



# Chicago Pneumatic



## Sockets Catalog

People. Passion. Performance.

# Impact Sockets

*Douilles - Kraftsteckschlüssel  
Bussole - Bocas*

**Forged for a Lifetime**

*Forgé Pour Durer - Entwickelt für höchste Standzeit  
Forgiate per durare - Forjados para durar toda la vida*



● **Chrome-molybdenum steel  
Phosphate manganese surface finish**

*Acier chrome-molybdène  
Finition électro-phosphatique*

*Chrom-molybdän-stahl  
Elektrophosphat-finish*

*Acciaio al cromo-molibdèno  
Finitura fosfata*

*Acero al cromo-molibdèno  
Acabado de electrofosfato*

● **Laser etched marking with output size**

*Marquage laser de la taille*

*Lasergravierte Größenangabe*

*Indicazioni della misura*

*Tamaño grabado con láser*

## Socket Model Number Chart

| INDIVIDUAL                  |          |                 |             |                      |
|-----------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------------|
| S                           | 2        | 04              | M           | D                    |
| DESCRIPTION                 | DRIVE    | OUTPUT SIZE     |             | LENGTH               |
| S = Socket                  | 2 = 1/4" | No letter = SAE | M = Metric  | No Letter = Standard |
| A = Adaptor                 | 3 = 3/8" | 03 = 3/16"      |             | D = Deep             |
| E = Extension               | 4 = 1/2" | 035 = 7/32"     |             | U = Universal        |
| O = O-Ring & Retaining Pins | 6 = 3/4" | 04 = 1/4"       | 04 = 4mm    | G = Magnetic         |
|                             | 8 = 1"   | 045 = 9/32"     | 045 = 4.5mm | WP = Wheel Protector |

| SET             |          |                  |            |                      |
|-----------------|----------|------------------|------------|----------------------|
| SS              | 3        | 1                | 13         | D                    |
| DESCRIPTION     | DRIVE    | MEASUREMENT      | # OF PC    | LENGTH               |
| SS = Socket Set | 2 = 1/4" |                  | 3 = 3 pc   | No Letter = Standard |
|                 | 3 = 3/8" | 0 = SAE          | 13 = 13 pc | D = Deep             |
|                 | 4 = 1/2" | 1 = METRIC       | 14 = 14 pc | U = Universal        |
|                 | 6 = 3/4" | 2 = SAE & METRIC |            | G = Magnetic         |
|                 | 8 = 1"   |                  |            | WP = Wheel Protector |

**Lifetime Limited Warranty**  
**Garantie à Vie**  
**Lebenslange Garantie**  
**Garanzia illimita**  
**Garantía de Por Vida**

*See details on page 27*



[www.youtube.com/CPCHANNELS](http://www.youtube.com/CPCHANNELS)



[www.linkedin.com/company/chicago-pneumatic](http://www.linkedin.com/company/chicago-pneumatic)



Check out your nearest contact at [www.cp.com](http://www.cp.com)  
 Trouvez votre interlocuteur le plus proche sur [www.cp.com](http://www.cp.com)  
 Sie finden Ihre lokale Vertretung bei [www.cp.com](http://www.cp.com)  
 Comunque su contatto más cercano en [www.cp.com](http://www.cp.com)  
 Cercate il vostro contatto locale in [www.cp.com](http://www.cp.com)

# Contents

























**Square Drive**

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  
ANTRIEBSVIERKANT  
ATTACCO QUADRO  
CUADRADILLO

**6 point**









6 PANS  
6-KANT  
ESAGONALE  
6 CARAS

**Available only in different sets\***

|              |                           |   |   |   |  |   |  |
|--------------|---------------------------|---|---|---|--|---|--|
| <b>1/4</b>   | <b>6</b><br>METRIC<br>SAE |    |    |    |   |   |  |
|              |                           | Page 4  | Page 4  | Page 5  | Page 6   | Page 6  |  |
| <b>3/8</b>   | <b>6</b><br>METRIC<br>SAE |    |    |    |   |   |  |
|              |                           | Page 7  | Page 7  | Page 8  | Page 8   | Page 9  | Page 9   |
| <b>1/2</b>   | <b>6</b><br>METRIC<br>SAE |   |   |   |  |  |  |
|              |                           | Page 10   | Page 11   | Page 12   | Pages 12-13  | Page 13   | Page 14  |
| <b>3/4</b>   | <b>6</b><br>METRIC<br>SAE |  |  |  |  |   |  |
|              |                           | Page 16   | Pages 17-18   | Page 17   |  |   |  |
| <b>1</b>     | <b>6</b><br>METRIC<br>SAE |  |  |  |  |   |  |
|              |                           | Pages 19-20   | Pages 21-22   | Page 20   |  |   |  |
| <b>1 1/2</b> | <b>6</b><br>METRIC<br>SAE |  |  |   |  |   |  |
|              |                           | Page 23   | Page 23   |   |  |   |  |

\* Find these models in the different sockets set. **They are not available individually.**  
Retrouvez ces modèles dans les différents kits de douilles. **Elles ne sont pas disponibles individuellement.**  
Sie finden die Modelle in den jeweiligen Sets. **Einzeln sind sie nicht erhältlich.**  
Pueden encontrar estos modelos en los diferentes sockets establecidos. **Ellos no están disponible por separado.**  
**Le bussola non sono vedute singolarmente ma in diversi set a seconda della dimensione.**

## LEGEND

|   |   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|--|--|
|  |  |  |                        |  |                         |   |         |
| <b>STANDARD</b><br>Standard<br>Standardlänge<br>Standard<br>Estandar                | <b>DEEP</b><br>Longue<br>Lang<br>Prolungate<br>Larga                                | <b>UNIVERSAL</b><br>Universelle<br>Universal<br>Universali<br>Universal             | <b>DEEP UNIVERSAL</b><br>Universelle longue<br>Universal lang<br>Universali prolungate<br>Universal larga | <b>MAGNETIC</b><br>Magnétique<br>Magnetisch<br>Magnetische<br>Magnéticos            | <b>DEEP MAGNETIC</b><br>Magnétique longue<br>Magnetisch lang<br>Magnetische prolungate<br>Magnéticos larga | <b>THIN WALL &amp; EXTRA THIN WALL / WHEEL PROTECTOR</b><br>Douille à revêtement plastique<br>Dünnwandig und extra dünnwandig / Dünnwandig mit PVC-Überzug<br>(schützt vor Kratzern)<br>Bussola rivestita extra sottile / Bussola rivestita per gommisti Proteta/Rivestita<br>Pared delgada & pared extra delgada/protector de llantas | <b>WHEEL SERVICE</b><br>Montage roue<br>Reifendienst<br>Reparacion ruedas<br>Revisione disco |

# 1/4" Square Drive Impact Sockets

Douilles pour carré d'entraînement 1/4"

1/4" Vierkant Steckschlüssel

Bussole con attacco da 1/4"

Bocas de cuadrado 1/4"

SET - KITS

## STANDARD

### SS2114 - STANDARD - SET METRIC (mm)

14 piece set contents:  
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14 & 15 mm



PART NUMBER 894 016 4436

### SS2010 - STANDARD - SET SAE (in.)

10 piece set contents:  
3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16",  
11/32", 3/8", 7/16", 1/2"  
& 9/16"



PART NUMBER 894 016 4441

## DEEP

### SS2114D - DEEP - SET METRIC (mm)

14 piece set contents:  
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7,  
8, 9, 10, 11, 12, 13,  
14 & 15 mm



PART NUMBER 894 016 4437

### SS2010D - DEEP - SET SAE (in.)

10 piece set contents:  
3/16", 7/32", 1/4", 9/32",  
5/16", 11/32", 3/8",  
7/16", 1/2" & 9/16"



PART NUMBER 894 016 4442

| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |      |      |    |
|--------------------|-------|------------|----|------|------|------|----|
|                    |       | D          |    | D1   |      | L    |    |
|                    |       | in.        | mm | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |    |      |      |      |    |
| 4                  | A     | 0.51       | 13 | 0.30 | 7.5  | 0.91 | 23 |
| 4.5                | A     | 0.51       | 13 | 0.32 | 8.1  | 0.91 | 23 |
| 5                  | A     | 0.51       | 13 | 0.34 | 8.7  | 0.91 | 23 |
| 5.5                | A     | 0.51       | 13 | 0.37 | 9.3  | 0.91 | 23 |
| 6                  | A     | 0.51       | 13 | 0.39 | 9.9  | 0.91 | 23 |
| 7                  | A     | 0.51       | 13 | 0.44 | 11.1 | 0.91 | 23 |
| 8                  | A     | 0.51       | 13 | 0.48 | 12.3 | 0.91 | 23 |
| 9                  | B     | 0.51       | 13 | 0.54 | 13.8 | 0.91 | 23 |
| 10                 | B     | 0.51       | 13 | 0.58 | 14.7 | 0.91 | 23 |
| 11                 | B     | 0.51       | 13 | 0.63 | 16.0 | 0.91 | 23 |
| 12                 | B     | 0.51       | 13 | 0.67 | 17.0 | 0.91 | 23 |
| 13                 | B     | 0.51       | 13 | 0.74 | 18.8 | 0.91 | 23 |
| 14                 | B     | 0.51       | 13 | 0.79 | 20.0 | 0.91 | 23 |
| 15                 | B     | 0.51       | 13 | 0.83 | 21.0 | 0.91 | 23 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |            |    |      |      |      |    |
| 3/16               | A     | 0.51       | 13 | 0.33 | 8.4  | 0.91 | 23 |
| 7/32               | A     | 0.51       | 13 | 0.37 | 9.4  | 0.91 | 23 |
| 1/4                | A     | 0.51       | 13 | 0.41 | 10.3 | 0.91 | 23 |
| 9/32               | A     | 0.51       | 13 | 0.44 | 11.3 | 0.91 | 23 |
| 5/16               | A     | 0.51       | 13 | 0.48 | 12.3 | 0.91 | 23 |
| 11/32              | B     | 0.51       | 13 | 0.53 | 13.4 | 0.91 | 23 |
| 3/8                | B     | 0.51       | 13 | 0.57 | 14.5 | 0.91 | 23 |
| 7/16               | B     | 0.51       | 13 | 0.63 | 16.0 | 0.91 | 23 |
| 1/2                | B     | 0.51       | 13 | 0.72 | 18.3 | 0.91 | 23 |
| 9/16               | B     | 0.51       | 13 | 0.77 | 19.6 | 0.91 | 23 |

| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |      |      |    |
|--------------------|-------|------------|----|------|------|------|----|
|                    |       | D          |    | D1   |      | L    |    |
|                    |       | in.        | mm | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |    |      |      |      |    |
| 4                  | A     | 0.51       | 13 | 0.30 | 7.5  | 1.97 | 50 |
| 4.5                | A     | 0.51       | 13 | 0.32 | 8.1  | 1.97 | 50 |
| 5                  | A     | 0.51       | 13 | 0.34 | 8.7  | 1.97 | 50 |
| 5.5                | A     | 0.51       | 13 | 0.37 | 9.3  | 1.97 | 50 |
| 6                  | A     | 0.51       | 13 | 0.39 | 9.9  | 1.97 | 50 |
| 7                  | A     | 0.51       | 13 | 0.44 | 11.1 | 1.97 | 50 |
| 8                  | A     | 0.51       | 13 | 0.48 | 12.3 | 1.97 | 50 |
| 9                  | B     | 0.51       | 13 | 0.54 | 13.8 | 1.97 | 50 |
| 10                 | B     | 0.51       | 13 | 0.58 | 14.7 | 1.97 | 50 |
| 11                 | B     | 0.51       | 13 | 0.63 | 16.0 | 1.97 | 50 |
| 12                 | B     | 0.51       | 13 | 0.67 | 17.0 | 1.97 | 50 |
| 13                 | B     | 0.51       | 13 | 0.74 | 18.8 | 1.97 | 50 |
| 14                 | B     | 0.51       | 13 | 0.79 | 20.0 | 1.97 | 50 |
| 15                 | B     | 0.51       | 13 | 0.83 | 21.0 | 1.97 | 50 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |            |    |      |      |      |    |
| 3/16               | A     | 0.51       | 13 | 0.33 | 8.4  | 1.97 | 50 |
| 7/32               | A     | 0.51       | 13 | 0.37 | 9.4  | 1.97 | 50 |
| 1/4                | A     | 0.51       | 13 | 0.41 | 10.3 | 1.97 | 50 |
| 9/32               | A     | 0.51       | 13 | 0.44 | 11.3 | 1.97 | 50 |
| 5/16               | A     | 0.51       | 13 | 0.48 | 12.3 | 1.97 | 50 |
| 11/32              | B     | 0.51       | 13 | 0.53 | 13.4 | 1.97 | 50 |
| 3/8                | B     | 0.51       | 13 | 0.57 | 14.5 | 1.97 | 50 |
| 7/16               | B     | 0.51       | 13 | 0.63 | 16.0 | 1.97 | 50 |
| 1/2                | B     | 0.51       | 13 | 0.72 | 18.3 | 1.97 | 50 |
| 9/16               | B     | 0.51       | 13 | 0.77 | 19.6 | 1.97 | 50 |

# 1/4" Square Drive Impact Sockets

Douilles pour carré d'entraînement 1/4"

1/4" Vierkant Steckschlüssel

Bussole con attacco da 1/4"

Bocas de cuadrado 1/4"

## SET - KITS

### UNIVERSAL

#### SS2112U - UNIVERSAL - SET METRIC (mm)

12 piece set contents:

5, 5.5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14  
& 15 mm



PART NUMBER 894 016 4438


#### SS206U - UNIVERSAL - SET SAE (in.)

6 piece set contents:

1/4", 5/16", 3/8", 7/16",  
1/2" & 9/16"



PART NUMBER 894 016 4443



| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |      |      |    |
|--------------------|-------|------------|----|------|------|------|----|
|                    |       | D          |    | D1   |      | L    |    |
|                    |       | in.        | mm | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |    |      |      |      |    |
| ● 5                | A     | 0.71       | 18 | 0.35 | 8.8  | 1.69 | 43 |
| ● 5.5              | A     | 0.71       | 18 | 0.37 | 9.5  | 1.69 | 43 |
| ● 6                | A     | 0.71       | 18 | 0.39 | 10.0 | 1.69 | 43 |
| ● 7                | A     | 0.71       | 18 | 0.45 | 11.5 | 1.69 | 43 |
| ● 8                | A     | 0.71       | 18 | 0.49 | 12.5 | 1.69 | 43 |
| ● 9                | A     | 0.71       | 18 | 0.55 | 14.0 | 1.69 | 43 |
| ● 10               | A     | 0.71       | 18 | 0.59 | 15.0 | 1.69 | 43 |
| ● 11               | A     | 0.71       | 18 | 0.65 | 16.5 | 1.69 | 43 |
| ● 12               | A     | 0.79       | 20 | 0.66 | 16.8 | 1.69 | 43 |
| ● 13               | A     | 0.79       | 20 | 0.74 | 18.8 | 1.69 | 43 |
| ● 14               | A     | 0.79       | 20 | 0.78 | 19.8 | 1.69 | 43 |
| ● 15               | A     | 0.79       | 20 | 0.82 | 20.8 | 1.69 | 43 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |            |    |      |      |      |    |
| ● 1/4              | A     | 0.71       | 19 | 0.41 | 10.3 | 1.69 | 43 |
| ● 5/16             | A     | 0.71       | 19 | 0.49 | 12.5 | 1.69 | 43 |
| ● 3/8              | A     | 0.71       | 19 | 0.59 | 15.0 | 1.69 | 43 |
| ● 7/16             | A     | 0.71       | 19 | 0.65 | 16.5 | 1.69 | 43 |
| ● 1/2              | A     | 0.79       | 20 | 0.74 | 18.8 | 1.69 | 43 |
| ● 9/16             | A     | 0.79       | 20 | 0.78 | 19.8 | 1.69 | 43 |

# 1/4" Square Drive Impact Sockets

**Douilles pour carré d'entraînement 1/4"**

**1/4" Vierkant Steckschlüssel**

**Bussole con attacco da 1/4"**

**Bocas de cuadrado 1/4"**

## SET - KITS

### MAGNETIC

#### SS2112G - MAGNETIC - SET METRIC (mm)

12 piece set contents:  
5, 5.5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14 & 15 mm



PART NUMBER 894 016 4439

#### SS209G - MAGNETIC - SET SAE (in.)

9 piece set contents:  
3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16"  
11/32", 3/8", 7/16" & 1/2"



PART NUMBER 894 016 4444

### DEEP MAGNETIC

#### SS2112DG - DEEP MAGNETIC - SET METRIC (mm)

12 piece set contents:  
5, 5.5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14  
& 15 mm



PART NUMBER 894 016 4440

#### SS209DG - DEEP MAGNETIC - SET SAE (in.)

9 piece set contents:  
3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" & 1/2"



PART NUMBER 894 016 4445

| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |      |      |    |
|--------------------|-------|------------|----|------|------|------|----|
|                    |       | D          |    | D1   |      | L    |    |
|                    |       | in.        | mm | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |    |      |      |      |    |
| 5                  | A     | 0.51       | 13 | 0.34 | 8.7  | 0.91 | 23 |
| 5.5                | A     | 0.51       | 13 | 0.37 | 9.3  | 0.91 | 23 |
| 6                  | A     | 0.51       | 13 | 0.39 | 9.9  | 0.91 | 23 |
| 7                  | A     | 0.51       | 13 | 0.44 | 11.1 | 0.91 | 23 |
| 8                  | A     | 0.51       | 13 | 0.48 | 12.3 | 0.91 | 23 |
| 9                  | B     | 0.51       | 13 | 0.54 | 13.8 | 0.91 | 23 |
| 10                 | B     | 0.51       | 13 | 0.57 | 14.5 | 0.91 | 23 |
| 11                 | B     | 0.51       | 13 | 0.63 | 16.0 | 0.91 | 23 |
| 12                 | B     | 0.51       | 13 | 0.67 | 17.0 | 0.91 | 23 |
| 13                 | B     | 0.51       | 13 | 0.74 | 18.8 | 0.91 | 23 |
| 14                 | B     | 0.51       | 13 | 0.79 | 20.0 | 0.91 | 23 |
| 15                 | B     | 0.51       | 13 | 0.83 | 21.0 | 0.91 | 23 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |            |    |      |      |      |    |
| 3/16               | A     | 0.51       | 13 | 0.33 | 8.4  | 0.91 | 23 |
| 7/32               | A     | 0.51       | 13 | 0.37 | 9.4  | 0.91 | 23 |
| 1/4                | A     | 0.51       | 13 | 0.41 | 10.3 | 0.91 | 23 |
| 9/32               | A     | 0.51       | 13 | 0.44 | 11.3 | 0.91 | 23 |
| 5/16               | A     | 0.51       | 13 | 0.48 | 12.3 | 0.91 | 23 |
| 11/32              | B     | 0.51       | 13 | 0.53 | 13.4 | 0.91 | 23 |
| 3/8                | B     | 0.51       | 13 | 0.57 | 14.5 | 0.91 | 23 |
| 7/16               | B     | 0.51       | 13 | 0.63 | 16.0 | 0.91 | 23 |
| 1/2                | B     | 0.51       | 13 | 0.72 | 18.3 | 0.91 | 23 |

| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |      |      |    |
|--------------------|-------|------------|----|------|------|------|----|
|                    |       | D          |    | D1   |      | L    |    |
|                    |       | in.        | mm | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |    |      |      |      |    |
| 5                  | A     | 0.51       | 13 | 0.34 | 8.7  | 1.97 | 50 |
| 5.5                | A     | 0.51       | 13 | 0.37 | 9.3  | 1.97 | 50 |
| 6                  | A     | 0.51       | 13 | 0.39 | 9.9  | 1.97 | 50 |
| 7                  | A     | 0.51       | 13 | 0.44 | 11.1 | 1.97 | 50 |
| 8                  | A     | 0.51       | 13 | 0.48 | 12.3 | 1.97 | 50 |
| 9                  | B     | 0.51       | 13 | 0.54 | 13.8 | 1.97 | 50 |
| 10                 | B     | 0.51       | 13 | 0.57 | 14.5 | 1.97 | 50 |
| 11                 | B     | 0.51       | 13 | 0.63 | 16.0 | 1.97 | 50 |
| 12                 | B     | 0.51       | 13 | 0.67 | 17.0 | 1.97 | 50 |
| 13                 | B     | 0.51       | 13 | 0.74 | 18.8 | 1.97 | 50 |
| 14                 | B     | 0.51       | 13 | 0.78 | 19.9 | 1.97 | 50 |
| 15                 | B     | 0.51       | 13 | 0.82 | 20.9 | 1.97 | 50 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |            |    |      |      |      |    |
| 3/16               | A     | 0.51       | 13 | 0.33 | 8.4  | 1.97 | 50 |
| 7/32               | A     | 0.51       | 13 | 0.37 | 9.4  | 1.97 | 50 |
| 1/4                | A     | 0.51       | 13 | 0.41 | 10.3 | 1.97 | 50 |
| 9/32               | A     | 0.51       | 13 | 0.44 | 11.3 | 1.97 | 50 |
| 5/16               | A     | 0.51       | 13 | 0.48 | 12.3 | 1.97 | 50 |
| 11/32              | B     | 0.51       | 13 | 0.53 | 13.4 | 1.97 | 50 |
| 3/8                | B     | 0.51       | 13 | 0.57 | 14.5 | 1.97 | 50 |
| 7/16               | B     | 0.51       | 13 | 0.63 | 16.0 | 1.97 | 50 |
| 1/2                | B     | 0.51       | 13 | 0.72 | 18.3 | 1.97 | 50 |

# 3/8" Square Drive Impact Sockets

**Douilles pour carré d'entraînement 3/8"**

**3/8" Vierkant Steckschlüssel**

**Bussole con attacco da 3/8"**

**Bocas de cuadrado 3/8"**

## SET - KITS

### STANDARD

#### SS3113 - STANDARD - SET METRIC (mm)

13 piece set contents:  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
15, 16, 17, 18 & 19mm



PART NUMBER 894 016 4446

#### SS3012 - STANDARD - SET SAE (in.)

12 piece set contents:  
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16",  
5/8", 11/16", 3/4", 13/16",  
7/8", 5/16" & 1"



PART NUMBER 894 016 4452

### DEEP

#### SS3113D - DEEP - SET METRIC (mm)

13 piece set contents:  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
15, 16, 17, 18 & 19 mm



PART NUMBER 894 016 4447

#### SS3012D - DEEP - SET SAE (in.)

12 piece set contents:  
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16",  
5/8", 11/16", 3/4", 13/16",  
7/8", 5/16" & 1"



PART NUMBER 894 016 4453

| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |      |      |      |      |      |
|--------------------|-------|------------|------|------|------|------|------|
|                    |       | D          |      | D1   |      | L    |      |
|                    |       | in.        | mm   | in.  | mm   | in.  | mm   |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |      |      |      |      |      |
| 7                  | A     | 0.75       | 19.0 | 0.45 | 11.4 | 1.16 | 29.5 |
| 8                  | A     | 0.75       | 19.0 | 0.50 | 12.7 | 1.16 | 29.5 |
| 9                  | A     | 0.75       | 19.0 | 0.55 | 14   | 1.16 | 29.5 |
| 10                 | A     | 0.75       | 19.0 | 0.60 | 15.2 | 1.16 | 29.5 |
| 11                 | A     | 0.75       | 19.0 | 0.67 | 17   | 1.16 | 29.5 |
| 12                 | B     | 0.75       | 19.0 | 0.75 | 19   | 1.16 | 29.5 |
| 13                 | B     | 0.75       | 19.0 | 0.75 | 19   | 1.16 | 29.5 |
| 14                 | B     | 0.79       | 20.0 | 0.79 | 19   | 1.16 | 29.5 |
| 15                 | B     | 0.87       | 22.2 | 0.87 | 19   | 1.16 | 29.5 |
| 16                 | B     | 0.93       | 23.5 | 0.93 | 19   | 1.18 | 30.0 |
| 17                 | B     | 0.94       | 24.0 | 0.94 | 19   | 1.18 | 30.0 |
| 18                 | B     | 0.98       | 25.0 | 0.98 | 19   | 1.18 | 30.0 |
| 19                 | B     | 1.02       | 26.0 | 1.02 | 13   | 1.18 | 30.0 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |            |      |      |      |      |      |
| 5/16               | A     | 0.75       | 19.0 | 0.50 | 12.6 | 1.16 | 29.5 |
| 3/8                | A     | 0.75       | 19.0 | 0.57 | 14.6 | 1.16 | 29.5 |
| 7/16               | A     | 0.75       | 19.0 | 0.67 | 17.1 | 1.16 | 29.5 |
| 1/2                | A     | 0.75       | 19.0 | 0.75 | 19.0 | 1.16 | 29.5 |
| 9/16               | A     | 0.79       | 20.0 | 0.79 | 20.0 | 1.16 | 29.5 |
| 5/8                | B     | 0.93       | 23.5 | 0.93 | 23.5 | 1.16 | 29.5 |
| 11/16              | B     | 0.98       | 24.0 | 0.94 | 24.0 | 1.18 | 30.0 |
| 3/4                | B     | 1.02       | 26.0 | 1.02 | 26.0 | 1.18 | 30.0 |
| 13/16              | B     | 1.10       | 28.0 | 1.10 | 28.0 | 1.18 | 30.0 |
| 7/8                | B     | 1.18       | 30.0 | 1.18 | 30.0 | 1.18 | 30.0 |
| 15/16              | B     | 1.26       | 32.0 | 1.26 | 32.0 | 1.18 | 30.0 |
| 1                  | B     | 1.34       | 34.0 | 1.34 | 34.0 | 1.18 | 30.0 |

| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |      |      |      |      |    |
|--------------------|-------|------------|------|------|------|------|----|
|                    |       | D          |      | D1   |      | L    |    |
|                    |       | in.        | mm   | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |      |      |      |      |    |
| 7                  | A     | 0.75       | 19   | 0.45 | 11.4 | 2.56 | 65 |
| 8                  | A     | 0.75       | 19   | 0.50 | 12.7 | 2.56 | 65 |
| 9                  | A     | 0.75       | 19   | 0.55 | 14   | 2.56 | 65 |
| 10                 | A     | 0.75       | 19   | 0.60 | 15.2 | 2.56 | 65 |
| 11                 | A     | 0.75       | 19   | 0.67 | 17   | 2.56 | 65 |
| 12                 | B     | 0.75       | 19   | 0.75 | 19   | 2.56 | 65 |
| 13                 | B     | 0.75       | 19   | 0.75 | 19   | 2.56 | 65 |
| 14                 | B     | 0.79       | 20   | 0.79 | 19   | 2.56 | 65 |
| 15                 | B     | 0.87       | 22.2 | 0.87 | 19   | 2.56 | 65 |
| 16                 | B     | 0.93       | 23.5 | 0.93 | 19   | 2.56 | 65 |
| 17                 | B     | 0.94       | 24   | 0.94 | 19   | 2.56 | 65 |
| 18                 | B     | 0.98       | 25   | 0.98 | 19   | 2.56 | 65 |
| 19                 | B     | 1.02       | 26   | 1.02 | 13   | 2.56 | 65 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |            |      |      |      |      |    |
| 5/16               | A     | 0.75       | 19.0 | 0.50 | 12.6 | 2.56 | 65 |
| 3/8                | A     | 0.75       | 19.0 | 0.57 | 14.6 | 2.56 | 65 |
| 7/16               | A     | 0.75       | 19.0 | 0.67 | 17.1 | 2.56 | 65 |
| 1/2                | B     | 0.75       | 19.0 | 0.75 | 19.0 | 2.56 | 65 |
| 9/16               | B     | 0.79       | 20.0 | 0.79 | 20.0 | 2.56 | 65 |
| 5/8                | B     | 0.93       | 23.5 | 0.93 | 23.5 | 2.56 | 65 |
| 11/16              | B     | 0.98       | 24.0 | 0.94 | 24.0 | 2.56 | 65 |
| 3/4                | B     | 1.02       | 26.0 | 1.02 | 26.0 | 2.56 | 65 |
| 13/16              | B     | 1.10       | 28.0 | 1.10 | 28.0 | 2.56 | 65 |
| 7/8                | B     | 1.18       | 30.0 | 1.18 | 30.0 | 2.56 | 65 |
| 15/16              | B     | 1.26       | 32.0 | 1.26 | 32.0 | 2.56 | 65 |
| 1                  | B     | 1.34       | 34.0 | 1.34 | 34.0 | 2.56 | 65 |

# 3/8" Square Drive Impact Sockets

**Douilles pour carré d'entraînement 3/8"**

**3/8" Vierkant Steckschlüssel**

**Bussole con attacco da 3/8"**

**Bocas de cuadrado 3/8"**

## SET - KITS

### UNIVERSAL

#### SS3110U - UNIVERSAL - SET METRIC (mm)

10 piece set contents:

10, 11, 12, 13, 14, 15,  
16, 17, 18 & 19 mm



PART NUMBER 894 016 4448

#### SS3012U - UNIVERSAL - SET SAE (in.)

12 piece set contents:

5/16", 3/8", 7/16", 1/2",  
9/16", 5/8", 11/16",  
3/4", 13/16", 7/8",  
5/16" & 1"



PART NUMBER 894 016 4454

### DEEP UNIVERSAL

#### SS3110DU - DEEP UNIVERSAL - SET METRIC (mm)

10 piece set contents:

10, 11, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 18 & 19 mm



PART NUMBER 894 016 4449

#### SS3012DU - DEEP UNIVERSAL - SET SAE (in.)

12 piece set contents:

5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16",  
5/8", 11/16", 3/4", 13/16",  
7/8", 5/16" & 1"



PART NUMBER 894 016 4455

SHAPE A

|                    | OUTPUT SIZE | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |    |      |    |
|--------------------|-------------|-------|------------|----|------|----|------|----|
|                    |             |       | D          |    | D1   |    | L    |    |
|                    |             |       | in.        | mm | in.  | mm | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |             |       |            |    |      |    |      |    |
| 10                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.59 | 15 | 2.17 | 55 |
| 11                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.67 | 17 | 2.17 | 55 |
| 12                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.75 | 19 | 2.17 | 55 |
| 13                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.75 | 19 | 2.17 | 55 |
| 14                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.83 | 21 | 2.17 | 55 |
| 15                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.87 | 22 | 2.17 | 55 |
| 16                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.91 | 23 | 2.17 | 55 |
| 17                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.98 | 25 | 2.17 | 55 |
| 18                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.98 | 25 | 2.17 | 55 |
| 19                 |             | A     | 1.06       | 27 | 1.06 | 27 | 2.17 | 55 |
| <b>SAE (in.)</b>   |             |       |            |    |      |    |      |    |
| 5/16               |             | A     | 1.06       | 27 | 0.55 | 14 | 2.17 | 55 |
| 3/8                |             | A     | 1.06       | 27 | 0.59 | 15 | 2.17 | 55 |
| 7/16               |             | A     | 1.06       | 27 | 0.67 | 17 | 2.17 | 55 |
| 1/2                |             | A     | 1.06       | 27 | 0.75 | 19 | 2.17 | 55 |
| 9/16               |             | A     | 1.06       | 27 | 0.83 | 21 | 2.17 | 55 |
| 5/8                |             | A     | 1.06       | 27 | 0.91 | 23 | 2.17 | 55 |
| 11/16              |             | A     | 1.06       | 27 | 0.98 | 25 | 2.17 | 55 |
| 3/4                |             | A     | 1.06       | 27 | 1.06 | 27 | 2.17 | 55 |
| 13/16              |             | A     | 1.06       | 27 | 1.18 | 30 | 2.17 | 55 |
| 7/8                |             | A     | 1.06       | 27 | 1.26 | 32 | 2.17 | 55 |
| 15/16              |             | A     | 1.06       | 27 | 1.34 | 34 | 2.17 | 55 |
| 1                  |             | A     | 1.06       | 27 | 1.42 | 36 | 2.17 | 55 |

SHAPE A

|                    | OUTPUT SIZE | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |      |      |    |
|--------------------|-------------|-------|------------|----|------|------|------|----|
|                    |             |       | D          |    | D1   |      | L    |    |
|                    |             |       | in.        | mm | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |             |       |            |    |      |      |      |    |
| 10                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.59 | 15   | 3.15 | 80 |
| 11                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.67 | 17   | 3.15 | 80 |
| 12                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.75 | 19   | 3.15 | 80 |
| 13                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.75 | 19   | 3.15 | 80 |
| 14                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.83 | 21   | 3.15 | 80 |
| 15                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.87 | 22   | 3.15 | 80 |
| 16                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.91 | 23   | 3.15 | 80 |
| 17                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.98 | 25   | 3.15 | 80 |
| 18                 |             | A     | 1.06       | 27 | 0.98 | 25   | 3.15 | 80 |
| 19                 |             | A     | 1.06       | 27 | 1.06 | 27   | 3.15 | 80 |
| <b>SAE (in.)</b>   |             |       |            |    |      |      |      |    |
| 5/16               |             | A     | 1.06       | 27 | 0.55 | 14.0 | 3.15 | 80 |
| 3/8                |             | A     | 1.06       | 27 | 0.59 | 15   | 3.15 | 80 |
| 7/16               |             | A     | 1.06       | 27 | 0.67 | 17   | 3.15 | 80 |
| 1/2                |             | A     | 1.06       | 27 | 0.75 | 19   | 3.15 | 80 |
| 9/16               |             | A     | 1.06       | 27 | 0.83 | 21   | 3.15 | 80 |
| 5/8                |             | A     | 1.06       | 27 | 0.91 | 23   | 3.15 | 80 |
| 11/16              |             | A     | 1.06       | 27 | 0.98 | 25   | 3.15 | 80 |
| 3/4                |             | A     | 1.06       | 27 | 1.06 | 27   | 3.15 | 80 |
| 13/16              |             | A     | 1.06       | 27 | 1.18 | 30   | 3.15 | 80 |
| 7/8                |             | A     | 1.06       | 27 | 1.26 | 32   | 3.15 | 80 |
| 15/16              |             | A     | 1.06       | 27 | 1.34 | 34   | 3.15 | 80 |
| 1                  |             | A     | 1.06       | 27 | 1.42 | 36   | 3.15 | 80 |



# 3/8" Square Drive Impact Sockets

**Douilles pour carré d'entraînement 3/8"**

**3/8" Vierkant Steckschlüssel**

**Bussole con attacco da 3/8"**

**Bocas de cuadrado 3/8"**

## SET - KITS

### MAGNETIC

#### SS3113G - MAGNETIC - SET METRIC (mm)

13 piece set contents:  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 18 & 19 mm



PART NUMBER 894 016 4450

#### SS309G - MAGNETIC - SET SAE (in.)

9 piece set contents:  
1/4", 5/16", 3/8", 7/16",  
1/2", 9/16", 5/8",  
11/16" & 3/4"



PART NUMBER 894 016 4456

### DEEP MAGNETIC

#### SS3113DG - DEEP MAGNETIC - SET METRIC (mm)

13 piece set contents:  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 18 & 19 mm



PART NUMBER 894 016 4451

#### SS309DG - DEEP MAGNETIC - SET SAE (in.)

9 piece set contents:  
1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16",  
5/8", 11/16" & 3/4"



PART NUMBER 894 016 4457

| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |      |      |      |
|--------------------|-------|------------|----|------|------|------|------|
|                    |       | D          |    | D1   |      | L    |      |
|                    |       | in.        | mm | in.  | mm   | in.  | mm   |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |    |      |      |      |      |
| 7                  | A     | 0.75       | 19 | 0.45 | 11.4 | 1.16 | 29.5 |
| 8                  | A     | 0.75       | 19 | 0.50 | 12.7 | 1.16 | 29.5 |
| 9                  | A     | 0.75       | 19 | 0.55 | 14.0 | 1.16 | 29.5 |
| 10                 | A     | 0.75       | 19 | 0.60 | 15.2 | 1.16 | 29.5 |
| 11                 | A     | 0.75       | 19 | 0.67 | 17.0 | 1.16 | 29.5 |
| 12                 | A     | 0.75       | 19 | 0.71 | 18.0 | 1.16 | 29.5 |
| 13                 | A     | 0.87       | 22 | 0.76 | 19.3 | 1.16 | 29.5 |
| 14                 | A     | 0.87       | 22 | 0.80 | 20.3 | 1.16 | 29.5 |
| 15                 | B     | 0.87       | 22 | 0.87 | 22.0 | 1.16 | 29.5 |
| 16                 | C     | 0.87       | 22 | 0.93 | 23.5 | 1.18 | 30.0 |
| 17                 | C     | 0.87       | 22 | 0.98 | 25.0 | 1.18 | 30.0 |
| 18                 | C     | 0.87       | 22 | 1.02 | 26.0 | 1.18 | 30.0 |
| 19                 | C     | 0.87       | 22 | 1.06 | 27.0 | 1.18 | 30.0 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |            |    |      |      |      |      |
| 1/4                | A     | 0.75       | 19 | 0.42 | 10.6 | 1.16 | 29.5 |
| 5/16               | A     | 0.75       | 19 | 0.50 | 12.6 | 1.16 | 29.5 |
| 3/8                | A     | 0.75       | 19 | 0.57 | 14.6 | 1.16 | 29.5 |
| 7/16               | A     | 0.75       | 19 | 0.67 | 17.1 | 1.16 | 29.5 |
| 1/2                | B     | 0.75       | 19 | 0.79 | 20.0 | 1.16 | 29.5 |
| 9/16               | B     | 0.79       | 20 | 0.83 | 21.0 | 1.16 | 29.5 |
| 5/8                | B     | 0.87       | 22 | 0.93 | 23.5 | 1.18 | 30.0 |
| 11/16              | B     | 0.87       | 22 | 0.98 | 25.0 | 1.18 | 30.0 |
| 3/4                | B     | 0.87       | 22 | 1.06 | 27.0 | 1.18 | 30.0 |

| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |      |      |      |      |    |
|--------------------|-------|------------|------|------|------|------|----|
|                    |       | D          |      | D1   |      | L    |    |
|                    |       | in.        | mm   | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |      |      |      |      |    |
| 7                  | A     | 0.75       | 19   | 0.45 | 11.4 | 2.48 | 63 |
| 8                  | A     | 0.75       | 19   | 0.50 | 12.7 | 2.48 | 63 |
| 9                  | A     | 0.75       | 19   | 0.55 | 14.0 | 2.48 | 63 |
| 10                 | A     | 0.75       | 19   | 0.60 | 15.2 | 2.48 | 63 |
| 11                 | A     | 0.75       | 19   | 0.67 | 17.0 | 2.48 | 63 |
| 12                 | A     | 0.75       | 19   | 0.71 | 18.0 | 2.48 | 63 |
| 13                 | B     | 0.74       | 18.9 | 0.76 | 19.3 | 2.48 | 63 |
| 14                 | C     | 0.75       | 19   | 0.80 | 20.3 | 2.48 | 63 |
| 15                 | C     | 0.75       | 19   | 0.87 | 22.0 | 2.48 | 63 |
| 16                 | C     | 0.87       | 22   | 0.93 | 23.5 | 2.48 | 63 |
| 17                 | C     | 0.87       | 22   | 0.98 | 25.0 | 2.48 | 63 |
| 18                 | C     | 0.87       | 22   | 1.02 | 26.0 | 2.48 | 63 |
| 19                 | C     | 0.87       | 22   | 1.06 | 27.0 | 2.48 | 63 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |            |      |      |      |      |    |
| 1/4                | A     | 0.74       | 18.9 | 0.42 | 10.6 | 2.48 | 63 |
| 5/16               | A     | 0.74       | 18.9 | 0.50 | 12.6 | 2.48 | 63 |
| 3/8                | A     | 0.74       | 18.9 | 0.57 | 14.6 | 2.48 | 63 |
| 7/16               | A     | 0.74       | 18.9 | 0.67 | 17.1 | 2.48 | 63 |
| 1/2                | B     | 0.74       | 18.9 | 0.74 | 18.9 | 2.48 | 63 |
| 9/16               | C     | 0.75       | 19.0 | 0.79 | 20.0 | 2.48 | 63 |
| 5/8                | C     | 0.87       | 22.0 | 0.93 | 23.5 | 2.48 | 63 |
| 11/16              | C     | 0.87       | 22.0 | 0.98 | 25.0 | 2.48 | 63 |
| 3/4                | C     | 0.87       | 22.0 | 1.06 | 27.0 | 2.48 | 63 |

# 1/2" Square Drive Impact Sockets

Douilles pour carré d'entraînement 1/2"

1/2" Vierkant Steckschlüssel

Bussole con attacco da 1/2"

Bocas de cuadrado 1/2"

## STANDARD



### SS4114 - STANDARD - SET METRIC (mm)

14 piece set contents:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27 mm



PART NUMBER 894 016 4458

### SS4013 - STANDARD - SET SAE (in.)

13 piece set contents:

7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8" & 1-1/4"



PART NUMBER 894 016 4465

| OUTPUT SIZE        | MODEL | PART NUMBER  | SHAPE | DIMENSIONS |      |      |      |      |    |
|--------------------|-------|--------------|-------|------------|------|------|------|------|----|
|                    |       |              |       | D          |      | D1   |      | L    |    |
|                    |       |              |       | in.        | mm   | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |              |       |            |      |      |      |      |    |
| 8                  | S408M | 894 016 3950 | A     | 0.87       | 22   | 0.57 | 14.5 | 1.5  | 38 |
| 9                  | S409M | 894 016 3951 | A     | 0.87       | 22   | 0.61 | 15.6 | 1.5  | 38 |
| 10                 | S410M | 894 016 3952 | A     | 0.87       | 22   | 0.66 | 16.7 | 1.5  | 38 |
| 11                 | S411M | 894 016 3953 | A     | 0.87       | 22   | 0.71 | 18   | 1.5  | 38 |
| 12                 | S412M | 894 016 3954 | A     | 0.87       | 22   | 0.75 | 19   | 1.5  | 38 |
| 13                 | S413M | 894 016 3955 | A     | 0.94       | 24   | 0.80 | 20.2 | 1.5  | 38 |
| 14                 | S414M | 894 016 3956 | A     | 0.94       | 24   | 0.85 | 21.5 | 1.5  | 38 |
| 15                 | S415M | 894 016 3957 | A     | 0.98       | 25   | 0.91 | 23   | 1.5  | 38 |
| 16                 | S416M | 894 016 3958 | B     | 0.98       | 25   | 0.98 | 25   | 1.5  | 38 |
| 17                 | S417M | 894 016 3959 | B     | 1.02       | 26   | 1.02 | 26   | 1.5  | 38 |
| 18                 | S418M | 894 016 3960 | B     | 1.04       | 26.5 | 1.04 | 26.5 | 1.5  | 38 |
| 19                 | S419M | 894 016 3961 | B     | 1.10       | 28   | 1.10 | 28   | 1.5  | 38 |
| 20                 | S420M | 894 016 3962 | B     | 1.18       | 30   | 1.18 | 30   | 1.5  | 38 |
| 21                 | S421M | 894 016 3963 | B     | 1.18       | 30   | 1.18 | 30   | 1.5  | 38 |
| 22                 | S422M | 894 016 3964 | B     | 1.26       | 32   | 1.26 | 32   | 1.5  | 38 |
| 23                 | S423M | 894 016 3965 | B     | 1.26       | 32   | 1.26 | 32   | 1.5  | 38 |
| 24                 | S424M | 894 016 3966 | B     | 1.34       | 34   | 1.34 | 34   | 1.5  | 38 |
| 25                 | S425M | 894 016 3967 | B     | 1.42       | 36   | 1.42 | 36   | 1.5  | 38 |
| 26                 | S426M | 894 016 3968 | B     | 1.42       | 36   | 1.42 | 36   | 1.5  | 38 |
| 27                 | S427M | 894 016 3969 | B     | 1.50       | 38   | 1.50 | 38   | 1.5  | 38 |
| 28                 | S428M | 894 016 3970 | B     | 1.57       | 40   | 1.57 | 40   | 1.57 | 40 |
| 29                 | S429M | 894 016 3971 | B     | 1.57       | 40   | 1.57 | 40   | 1.57 | 40 |
| 30                 | S430M | 894 016 3972 | C     | 1.50       | 38   | 1.65 | 42   | 1.57 | 40 |
| 31                 | S431M | 894 016 3973 | C     | 1.50       | 38   | 1.73 | 44   | 1.57 | 40 |
| 32                 | S432M | 894 016 3974 | C     | 1.50       | 38   | 1.73 | 44   | 1.57 | 40 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |              |       |            |      |      |      |      |    |
| 5/16               | S405  | 894 016 3927 | A     | 0.87       | 22   | 0.57 | 14.5 | 1.5  | 38 |
| 11/32              | S4055 | 894 016 3928 | A     | 0.87       | 22   | 0.59 | 15   | 1.5  | 38 |
| 3/8                | S406  | 894 016 3929 | A     | 0.87       | 22   | 0.63 | 16   | 1.5  | 38 |
| 7/16               | S407  | 894 016 3930 | A     | 0.87       | 22   | 0.71 | 18   | 1.5  | 38 |
| 1/2                | S408  | 894 016 3931 | A     | 0.87       | 22   | 0.79 | 20   | 1.5  | 38 |
| 9/16               | S409  | 894 016 3932 | A     | 0.94       | 24   | 0.87 | 22   | 1.5  | 38 |
| 5/8                | S410  | 894 016 3933 | B     | 0.98       | 25   | 0.98 | 25   | 1.5  | 38 |
| 11/16              | S411  | 894 016 3934 | B     | 1.02       | 26   | 1.02 | 26   | 1.5  | 38 |
| 3/4                | S412  | 894 016 3935 | B     | 1.10       | 28   | 1.10 | 28   | 1.5  | 38 |
| 13/16              | S413  | 894 016 3936 | B     | 1.18       | 30   | 1.18 | 30   | 1.5  | 38 |
| 7/8                | S414  | 894 016 3937 | B     | 1.26       | 32   | 1.26 | 32   | 1.5  | 38 |
| 15/16              | S415  | 894 016 3938 | B     | 1.34       | 34   | 1.34 | 34   | 1.5  | 38 |
| 1                  | S416  | 894 016 3939 | B     | 1.42       | 36   | 1.42 | 36   | 1.5  | 38 |
| 1-1/16             | S417  | 894 016 3940 | B     | 1.50       | 38   | 1.50 | 38   | 1.57 | 40 |
| 1-1/8              | S418  | 894 016 3941 | C     | 1.50       | 38   | 1.57 | 40   | 1.57 | 40 |
| 1-3/16             | S419  | 894 016 3942 | C     | 1.50       | 38   | 1.65 | 42   | 1.57 | 40 |
| 1-1/4              | S420  | 894 016 3943 | C     | 1.50       | 38   | 1.73 | 44   | 1.57 | 40 |
| 1-5/16             | S421  | 894 016 3944 | C     | 1.50       | 38   | 1.77 | 45   | 1.69 | 43 |
| 1-3/8              | S422  | 894 016 3945 | C     | 1.50       | 38   | 1.85 | 47   | 1.69 | 43 |
| 1-7/16             | S423  | 894 016 3946 | C     | 1.50       | 38   | 1.91 | 48.5 | 1.69 | 43 |
| 1-1/2              | S424  | 894 016 3947 | C     | 1.54       | 39   | 2.01 | 51   | 1.69 | 43 |
| 1-9/16             | S425  | 894 016 3948 | C     | 1.73       | 44   | 2.13 | 54   | 1.69 | 43 |
| 1-5/8              | S426  | 894 016 3949 | C     | 1.73       | 44   | 2.20 | 56   | 1.69 | 43 |

# 1/2" Square Drive Impact Sockets

**Douilles pour carré d'entraînement 1/2"**

**1/2" Vierkant Steckschlüssel**

**Bussole con attacco da 1/2"**

**Bocas de cuadrado 1/2"**

**DEEP**



## SS4114D - DEEP - SET METRIC (mm)

14 piece set contents:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27 mm



**PART NUMBER 894 016 4459**


## SS4013D - DEEP - SET SAE (in.)

13 piece set contents:

7/16", 1/2", 9/16", 5/8",  
11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16",  
1", 1-1/16", 1-1/8" & 1-1/4"



**PART NUMBER 894 016 4466**



| METRIC (mm) |        |              |       |      |    |      |      |      |    |
|-------------|--------|--------------|-------|------|----|------|------|------|----|
| OUTPUT SIZE | MODEL  | PART NUMBER  | SHAPE | D    |    | D1   |      | L    |    |
|             |        |              |       | in.  | mm | in.  | mm   | in.  | mm |
| 8           | S408MD | 894 016 3998 | A     | 0.87 | 22 | 0.57 | 14.5 | 3.07 | 78 |
| 9           | S409MD | 894 016 3999 | A     | 0.87 | 22 | 0.61 | 15.6 | 3.07 | 78 |
| 10          | S410MD | 894 016 4000 | A     | 0.87 | 22 | 0.66 | 16.7 | 3.07 | 78 |
| 11          | S411MD | 894 016 4001 | A     | 0.87 | 22 | 0.71 | 18   | 3.07 | 78 |
| 12          | S412MD | 894 016 4002 | A     | 0.87 | 22 | 0.75 | 19   | 3.07 | 78 |
| 13          | S413MD | 894 016 4003 | A     | 0.94 | 24 | 0.80 | 20.2 | 3.07 | 78 |
| 14          | S414MD | 894 016 4004 | A     | 0.94 | 24 | 0.85 | 21.5 | 3.07 | 78 |
| 15          | S415MD | 894 016 4005 | B     | 0.94 | 25 | 0.94 | 24   | 3.07 | 78 |
| 16          | S416MD | 894 016 4006 | B     | 0.98 | 25 | 0.98 | 25   | 3.07 | 78 |
| 17          | S417MD | 894 016 4007 | B     | 1.02 | 26 | 1.02 | 26   | 3.07 | 78 |
| 18          | S418MD | 894 016 4008 | B     | 1.02 | 26 | 1.02 | 26   | 3.07 | 78 |
| 19          | S419MD | 894 016 4009 | B     | 1.1  | 28 | 1.10 | 28   | 3.07 | 78 |
| 20          | S420MD | 894 016 7722 | B     | 1.18 | 30 | 1.18 | 30   | 3.07 | 78 |
| 21          | S421MD | 894 016 4010 | B     | 1.18 | 30 | 1.18 | 30   | 3.07 | 78 |
| 22          | S422MD | 894 016 7723 | B     | 1.26 | 32 | 1.26 | 32   | 3.07 | 78 |
| 23          | S423MD | 894 016 7724 | B     | 1.26 | 32 | 1.26 | 32   | 3.07 | 78 |
| 24          | S424MD | 894 016 7725 | B     | 1.34 | 34 | 1.34 | 34   | 3.07 | 78 |
| 25          | S425MD | 894 016 7726 | B     | 1.42 | 36 | 1.42 | 36   | 3.07 | 78 |
| 26          | S426MD | 894 016 4011 | B     | 1.42 | 36 | 1.42 | 36   | 3.07 | 78 |
| 27          | S427MD | 894 016 4012 | B     | 1.5  | 38 | 1.5  | 38   | 3.07 | 78 |
| 28          | S428MD | 894 016 4013 | B     | 1.57 | 40 | 1.57 | 40   | 3.07 | 78 |
| 29          | S429MD | 894 016 4014 | B     | 1.57 | 40 | 1.57 | 40   | 3.07 | 78 |
| 30          | S430MD | 894 016 4015 | C     | 1.5  | 38 | 1.65 | 42   | 3.07 | 78 |
| 31          | S431MD | 894 016 4016 | C     | 1.5  | 38 | 1.73 | 44   | 3.07 | 78 |
| 32          | S432MD | 894 016 4017 | C     | 1.5  | 38 | 1.73 | 44   | 3.07 | 78 |
| 33          | S433MD | 894 016 4018 | C     | 1.5  | 38 | 1.77 | 45   | 3.07 | 78 |
| 34          | S434MD | 894 016 4019 | C     | 1.5  | 38 | 1.81 | 46   | 3.07 | 78 |
| 35          | S435MD | 894 016 4020 | C     | 1.5  | 38 | 1.97 | 50   | 3.07 | 78 |
| 36          | S436MD | 894 016 4021 | C     | 1.5  | 38 | 1.97 | 50   | 3.07 | 78 |
| SAE (in.)   |        |              |       |      |    |      |      |      |    |
| OUTPUT SIZE | MODEL  | PART NUMBER  | SHAPE | D    |    | D1   |      | L    |    |
|             |        |              |       | in.  | mm | in.  | mm   | in.  | mm |
| 5/16        | S405D  | 894 016 3975 | A     | 0.87 | 22 | 0.57 | 14.5 | 3.07 | 78 |
| 11/32       | S4055D | 894 016 3976 | A     | 0.87 | 22 | 0.59 | 15   | 3.07 | 78 |
| 3/8         | S406D  | 894 016 3977 | A     | 0.87 | 22 | 0.63 | 16   | 3.07 | 78 |
| 7/16        | S407D  | 894 016 3978 | A     | 0.87 | 22 | 0.71 | 18   | 3.07 | 78 |
| 1/2         | S408D  | 894 016 3979 | A     | 0.87 | 22 | 0.79 | 20   | 3.07 | 78 |
| 9/16        | S409D  | 894 016 3980 | A     | 0.94 | 24 | 0.87 | 22   | 3.07 | 78 |
| 5/8         | S410D  | 894 016 3981 | B     | 0.98 | 25 | 0.98 | 25   | 3.07 | 78 |
| 11/16       | S411D  | 894 016 3982 | B     | 1.02 | 26 | 1.02 | 26   | 3.07 | 78 |
| 3/4         | S412D  | 894 016 3983 | B     | 1.1  | 28 | 1.10 | 28   | 3.07 | 78 |
| 13/16       | S413D  | 894 016 3984 | B     | 1.18 | 30 | 1.18 | 30   | 3.07 | 78 |
| 7/8         | S414D  | 894 016 3985 | B     | 1.26 | 32 | 1.26 | 32   | 3.07 | 78 |
| 15/16       | S415D  | 894 016 3986 | B     | 1.34 | 34 | 1.34 | 34   | 3.07 | 78 |
| 1           | S416D  | 894 016 3987 | B     | 1.42 | 36 | 1.42 | 36   | 3.07 | 78 |
| 1-1/16      | S417D  | 894 016 3988 | B     | 1.5  | 38 | 1.5  | 38   | 3.07 | 78 |
| 1-1/8       | S418D  | 894 016 3989 | C     | 1.5  | 38 | 1.57 | 40   | 3.07 | 78 |
| 1-3/16      | S419D  | 894 016 3990 | C     | 1.5  | 38 | 1.65 | 42   | 3.07 | 78 |
| 1-1/4       | S420D  | 894 016 3991 | C     | 1.5  | 38 | 1.73 | 44   | 3.07 | 78 |
| 1-5/16      | S421D  | 894 016 3992 | C     | 1.5  | 38 | 1.77 | 45   | 3.07 | 78 |
| 1-3/8       | S422D  | 894 016 3993 | C     | 1.5  | 38 | 1.85 | 47   | 3.07 | 78 |
| 1-7/16      | S423D  | 894 016 3994 | C     | 1.5  | 38 | 1.91 | 48.5 | 3.07 | 78 |
| 1-1/2       | S424D  | 894 016 3995 | C     | 1.54 | 39 | 2.01 | 51   | 3.07 | 78 |
| 1-9/16      | S425D  | 894 016 3996 | C     | 1.73 | 44 | 2.13 | 54   | 3.07 | 78 |
| 1-5/8       | S426D  | 894 016 3997 | C     | 1.73 | 44 | 2.2  | 56   | 3.07 | 78 |

# 1/2" Square Drive Impact Sockets

Douilles pour carré d'entraînement 1/2"

1/2" Vierkant Steckschlüssel

Bussole con attacco da 1/2"

Bocas de cuadrado 1/2"

SET - KITS

## UNIVERSAL

### SS4113U - UNIVERSAL - SET METRIC (mm)

13 piece set contents:  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  
19, 20, 21, 22,  
23 & 24 mm



PART NUMBER 894 016 4460

### SS4014U - UNIVERSAL - SET SAE (in.)

14 piece set contents:  
7/16", 1/2", 9/16", 5/8"  
11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16",  
1", 1-1/16", 1-1/8",  
1-3/16" & 1-1/4"



PART NUMBER 894 016 4467

| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |    |      |    |
|--------------------|-------|------------|----|------|----|------|----|
|                    |       | D          |    | D1   |    | L    |    |
|                    |       | in.        | mm | in.  | mm | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |    |      |    |      |    |
| ● 12               | A     | 1.18       | 30 | 0.75 | 19 | 2.56 | 65 |
| ● 13               | A     | 1.18       | 30 | 0.79 | 20 | 2.56 | 65 |
| ● 14               | A     | 1.18       | 30 | 0.87 | 22 | 2.56 | 65 |
| ● 15               | A     | 1.18       | 30 | 0.91 | 23 | 2.56 | 65 |
| ● 16               | A     | 1.18       | 30 | 0.91 | 23 | 2.56 | 65 |
| ● 17               | A     | 1.34       | 34 | 1.02 | 26 | 2.56 | 65 |
| ● 18               | A     | 1.34       | 34 | 1.02 | 26 | 2.56 | 65 |
| ● 19               | A     | 1.34       | 34 | 1.10 | 28 | 2.56 | 65 |
| ● 20               | A     | 1.34       | 34 | 1.18 | 30 | 2.56 | 65 |
| ● 21               | A     | 1.34       | 34 | 1.18 | 30 | 2.56 | 65 |
| ● 22               | A     | 1.34       | 34 | 1.26 | 32 | 2.56 | 65 |
| ● 23               | A     | 1.34       | 34 | 1.26 | 32 | 2.56 | 65 |
| ● 24               | A     | 1.34       | 34 | 1.34 | 34 | 2.56 | 65 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |            |    |      |    |      |    |
| ● 7/16             | A     | 1.18       | 30 | 0.59 | 17 | 2.56 | 65 |
| ● 1/2              | A     | 1.18       | 30 | 0.67 | 19 | 2.56 | 65 |
| ● 9/16             | A     | 1.18       | 30 | 0.75 | 22 | 2.56 | 65 |
| ● 5/8              | A     | 1.18       | 30 | 0.87 | 23 | 2.56 | 65 |
| ● 11/16            | A     | 1.34       | 34 | 1.02 | 26 | 2.56 | 65 |
| ● 3/4              | A     | 1.34       | 34 | 1.10 | 28 | 2.56 | 65 |
| ● 13/16            | A     | 1.34       | 34 | 1.18 | 30 | 2.56 | 65 |
| ● 7/8              | A     | 1.34       | 34 | 1.26 | 32 | 2.56 | 65 |
| ● 15/16            | A     | 1.34       | 34 | 1.34 | 34 | 2.56 | 65 |
| ● 1                | A     | 1.42       | 36 | 1.34 | 34 | 2.56 | 65 |
| ● 1-1/16           | A     | 1.50       | 38 | 1.34 | 34 | 2.56 | 65 |
| ● 1-1/8            | A     | 1.57       | 40 | 1.34 | 34 | 2.56 | 65 |
| ● 1-3/16           | A     | 1.65       | 42 | 1.34 | 34 | 2.56 | 65 |
| ● 1-1/4            | A     | 1.73       | 44 | 1.34 | 34 | 2.56 | 65 |

## DEEP UNIVERSAL

### SS4113DU - DEEP UNIVERSAL - SET METRIC (mm)

13 piece set contents:  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  
19, 20, 21, 22,  
23 & 24 mm



PART NUMBER 894 016 4461

| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |    |      |    |
|--------------------|-------|------------|----|------|----|------|----|
|                    |       | D          |    | D1   |    | L    |    |
|                    |       | in.        | mm | in.  | mm | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |    |      |    |      |    |
| ● 12               | A     | 1.18       | 30 | 0.75 | 19 | 3.54 | 90 |
| ● 13               | A     | 1.18       | 30 | 0.79 | 20 | 3.54 | 90 |
| ● 14               | A     | 1.18       | 30 | 0.87 | 22 | 3.54 | 90 |
| ● 15               | A     | 1.18       | 30 | 0.91 | 23 | 3.54 | 90 |
| ● 16               | A     | 1.18       | 30 | 0.91 | 23 | 3.54 | 90 |
| ● 17               | A     | 1.34       | 34 | 1.02 | 26 | 3.54 | 90 |
| ● 18               | A     | 1.34       | 34 | 1.02 | 26 | 3.54 | 90 |
| ● 19               | A     | 1.34       | 34 | 1.10 | 28 | 3.54 | 90 |
| ● 20               | A     | 1.34       | 34 | 1.18 | 30 | 3.54 | 90 |
| ● 21               | A     | 1.34       | 34 | 1.18 | 30 | 3.54 | 90 |
| ● 22               | A     | 1.34       | 34 | 1.26 | 32 | 3.54 | 90 |
| ● 23               | A     | 1.34       | 34 | 1.26 | 32 | 3.54 | 90 |
| ● 24               | A     | 1.34       | 34 | 1.34 | 34 | 3.54 | 90 |

# 1/2" Square Drive Impact Sockets

**Douilles pour carré d'entraînement 1/2"**

**1/2" Vierkant Steckschlüssel**

**Bussole con attacco da 1/2"**

**Bocas de cuadrado 1/2"**

## SET - KITS

### DEEP UNIVERSAL

#### SS4014DU - DEEP UNIVERSAL - SET SAE (in.)

14 piece set contents:

7/16", 1/2", 9/16", 5/8"

11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16",

1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16"

& 1-1/4"



PART NUMBER 894 016 4468

| OUTPUT SIZE      | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |    |      |    |
|------------------|-------|------------|----|------|----|------|----|
|                  |       | D          |    | D1   |    | L    |    |
|                  |       | in.        | mm | in.  | mm | in.  | mm |
| <b>SAE (in.)</b> |       |            |    |      |    |      |    |
| 7/16             | A     | 1.18       | 30 | 0.67 | 17 | 3.54 | 90 |
| 1/2              | A     | 1.18       | 30 | 0.75 | 22 | 3.54 | 90 |
| 9/16             | A     | 1.18       | 30 | 0.87 | 23 | 3.54 | 90 |
| 5/8              | A     | 1.18       | 30 | 0.91 | 23 | 3.54 | 90 |
| 11/16            | A     | 1.34       | 34 | 1.02 | 26 | 3.54 | 90 |
| 3/4              | A     | 1.34       | 34 | 1.10 | 28 | 3.54 | 90 |
| 13/16            | A     | 1.34       | 34 | 1.18 | 30 | 3.54 | 90 |
| 7/8              | A     | 1.34       | 34 | 1.26 | 32 | 3.54 | 90 |
| 15/16            | A     | 1.34       | 34 | 1.34 | 34 | 3.54 | 90 |
| 1                | A     | 1.42       | 36 | 1.34 | 34 | 3.54 | 90 |
| 1-1/16           | A     | 1.50       | 38 | 1.34 | 34 | 3.54 | 90 |
| 1-1/8            | A     | 1.57       | 40 | 1.34 | 34 | 3.54 | 90 |
| 1-3/16           | A     | 1.65       | 42 | 1.34 | 34 | 3.54 | 90 |
| 1-1/4            | A     | 1.73       | 44 | 1.34 | 34 | 3.54 | 90 |

### MAGNETIC

#### SS4112G - MAGNETIC - SET METRIC (mm)

12 piece set contents:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20 & 21mm



PART NUMBER 894 016 4462

#### SS4011G - MAGNETIC - SET SAE (in.)

11 piece set contents:

3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16",

3/4", 13/16", 7/8", 15/16" & 1"



PART NUMBER 894 016 4469

| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |      |      |    |
|--------------------|-------|------------|----|------|------|------|----|
|                    |       | D          |    | D1   |      | L    |    |
|                    |       | in.        | mm | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |    |      |      |      |    |
| 10                 | A     | 0.98       | 25 | 0.66 | 16.7 | 1.5  | 38 |
| 11                 | A     | 0.98       | 25 | 0.71 | 18   | 1.5  | 38 |
| 12                 | A     | 0.98       | 25 | 0.75 | 19   | 1.5  | 38 |
| 13                 | A     | 0.98       | 25 | 0.80 | 20.2 | 1.5  | 38 |
| 14                 | A     | 0.98       | 25 | 0.85 | 21.5 | 1.5  | 38 |
| 15                 | A     | 1.18       | 30 | 0.91 | 23   | 1.5  | 38 |
| 16                 | A     | 1.18       | 30 | 0.96 | 24.5 | 1.5  | 38 |
| 17                 | A     | 1.18       | 30 | 1.02 | 26   | 1.5  | 38 |
| 18                 | A     | 1.18       | 30 | 1.06 | 27   | 1.5  | 38 |
| 19                 | A     | 1.18       | 30 | 1.10 | 28   | 1.5  | 38 |
| 20                 | A     | 1.18       | 30 | 1.15 | 19.2 | 1.5  | 38 |
| 21                 | B     | 1.18       | 30 | 1.18 | 30   | 1.5  | 38 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |            |    |      |      |      |    |
| 3/8                | A     | 0.98       | 25 | 0.63 | 16   | 1.5  | 38 |
| 7/16               | A     | 0.98       | 25 | 0.71 | 18   | 1.5  | 38 |
| 1/2                | A     | 0.98       | 25 | 0.79 | 20   | 1.5  | 38 |
| 9/16               | A     | 0.98       | 25 | 0.87 | 22   | 1.5  | 38 |
| 5/8                | B     | 0.98       | 25 | 0.98 | 25   | 1.5  | 38 |
| 11/16              | C     | 0.98       | 25 | 1.02 | 26   | 1.5  | 38 |
| 3/4                | C     | 0.98       | 25 | 1.10 | 28   | 1.5  | 38 |
| 13/16              | C     | 0.98       | 25 | 1.18 | 30   | 1.5  | 38 |
| 7/8                | C     | 1.18       | 30 | 1.26 | 32   | 1.5  | 38 |
| 15/16              | C     | 1.18       | 30 | 1.34 | 34   | 1.65 | 42 |
| 1                  | C     | 1.18       | 30 | 1.42 | 36   | 1.65 | 42 |

# 1/2" Square Drive Impact Sockets

Douilles pour carré d'entraînement 1/2"

1/2" Vierkant Steckschlüssel

Bussole con attacco da 1/2"

Bocas de cuadrado 1/2"

SET - KITS

## DEEP MAGNETIC

### SS4112DG - DEEP MAGNETIC - SET METRIC (mm)

12 piece set contents:  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
17, 18, 19, 20 & 21 mm



PART NUMBER 894 016 4463

### SS4011DG - DEEP MAGNETIC - SET SAE (in.)

11 piece set contents:  
3/8, 7/16", 1/2", 9/16", 5/8",  
11/16", 3/4", 13/16", 7/8",  
15/16" & 1"



PART NUMBER 894 016 4470

## THIN WALL WHEEL & NUT PROTECTOR



### SS413WP - THIN WALL WHEEL - SET METRIC (mm)

3 piece set contents:  
17, 19 & 21 mm




PART NUMBER 894 016 4464

### SS414WP - THIN WALL WHEEL - SET METRIC (mm)

4 piece set contents:  
17, 19, 21 & 22 mm



PART NUMBER 894 016 8375



| OUTPUT SIZE        | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |      |      |    |
|--------------------|-------|------------|----|------|------|------|----|
|                    |       | D          |    | D1   |      | L    |    |
|                    |       | in.        | mm | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |            |    |      |      |      |    |
| 10                 | A     | 0.98       | 25 | 0.66 | 16.7 | 3.07 | 78 |
| 11                 | A     | 0.98       | 25 | 0.71 | 18   | 3.07 | 78 |
| 12                 | A     | 0.98       | 25 | 0.75 | 19   | 3.07 | 78 |
| 13                 | A     | 0.98       | 25 | 0.80 | 20.2 | 3.07 | 78 |
| 14                 | A     | 0.98       | 25 | 0.85 | 21.5 | 3.07 | 78 |
| 15                 | A     | 0.98       | 25 | 0.91 | 23   | 3.07 | 78 |
| 16                 | B     | 0.98       | 25 | 0.98 | 25   | 3.07 | 78 |
| 17                 | C     | 0.98       | 25 | 1.02 | 26   | 3.07 | 78 |
| 18                 | C     | 0.98       | 25 | 1.06 | 27   | 3.07 | 78 |
| 19                 | C     | 0.98       | 25 | 1.10 | 28   | 3.07 | 78 |
| 20                 | C     | 0.98       | 25 | 1.18 | 30   | 3.07 | 78 |
| 21                 | C     | 0.98       | 25 | 1.18 | 30   | 3.07 | 78 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |            |    |      |      |      |    |
| 3/8                | A     | 0.98       | 25 | 0.63 | 16   | 1.5  | 38 |
| 7/16               | A     | 0.98       | 25 | 0.71 | 18   | 1.5  | 38 |
| 1/2                | A     | 0.98       | 25 | 0.79 | 20   | 1.5  | 38 |
| 9/16               | A     | 0.98       | 25 | 0.87 | 22   | 1.5  | 38 |
| 5/8                | B     | 0.98       | 25 | 0.98 | 25   | 1.5  | 38 |
| 11/16              | B     | 0.98       | 25 | 1.02 | 26   | 1.5  | 38 |
| 3/4                | C     | 0.98       | 25 | 1.10 | 28   | 1.5  | 38 |
| 13/16              | C     | 0.98       | 25 | 1.18 | 30   | 1.5  | 38 |
| 7/8                | C     | 1.18       | 30 | 1.26 | 32   | 1.5  | 38 |
| 15/16              | C     | 1.18       | 30 | 1.33 | 34   | 1.65 | 42 |
| 1                  | C     | 1.18       | 30 | 1.41 | 36   | 1.65 | 42 |

| OUTPUT SIZE        | MODEL   | PART NUMBER  | SHAPE       | DIMENSIONS |    |      |      |      |    |  |
|--------------------|---------|--------------|-------------|------------|----|------|------|------|----|--|
|                    |         |              |             | D          |    | D1   |      | L    |    |  |
|                    |         |              |             | in.        | mm | in.  | mm   | in.  | mm |  |
| <b>METRIC (mm)</b> |         |              |             |            |    |      |      |      |    |  |
| 15                 | S415MWP | 894 016 7074 | SILVER      | 1.18       | 30 | 0.84 | 21.4 | 3.35 | 85 |  |
| 17                 | S417MWP | 894 016 4134 | BLUE        | 1.18       | 30 | 0.94 | 23.8 | 3.35 | 85 |  |
| 19                 | S419MWP | 894 016 4135 | YELLOW      | 1.18       | 30 | 1.02 | 26.0 | 3.35 | 85 |  |
| 21                 | S421MWP | 894 016 4136 | RED         | 1.18       | 30 | 1.10 | 28.0 | 3.35 | 85 |  |
| 22                 | S422MWP | 894 016 4137 | ORANGE      | 1.26       | 32 | 1.16 | 29.5 | 3.35 | 85 |  |
| 23                 | S423MWP | 894 016 4138 | PINK        | 1.34       | 34 | 1.20 | 30.5 | 3.35 | 85 |  |
| <b>SAE (in.)</b>   |         |              |             |            |    |      |      |      |    |  |
| 3/4                | S412WP  | 894 016 4128 | LIGHT GREEN | 1.18       | 30 | 1.02 | 26.0 | 3.35 | 85 |  |
| 13/16              | S413WP  | 894 016 4129 | PURPLE      | 1.18       | 30 | 1.10 | 28.0 | 3.35 | 85 |  |
| 7/8                | S414WP  | 894 016 4130 | GREEN       | 1.26       | 32 | 1.16 | 29.5 | 3.35 | 85 |  |
| 15/16              | S415WP  | 894 016 4131 | BROWN       | 1.34       | 34 | 1.24 | 31.5 | 3.35 | 85 |  |
| 1                  | S416WP  | 894 016 4132 | SILVER      | 1.42       | 36 | 1.32 | 33.5 | 3.35 | 85 |  |
| 1-1/16             | S417WP  | 894 016 4133 | BLACK       | 1.50       | 38 | 1.40 | 35.5 | 3.35 | 85 |  |

### SS4211WP - THIN WALL WHEEL - SET SAE (in.) & METRIC (mm)

11 piece set contents:  
3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1",  
1-1/16", 17, 19, 21, 22 & 23 mm



PART NUMBER 894 016 4471

# 1/2" Square Drive Impact Sockets

**Douilles pour carré d'entraînement 1/2"**  
**1/2" Vierkant Steckschlüssel**  
**Bussole con attacco da 1/2"**  
**Bocas de cuadradillo 1/2"**

## DEEP & EXTRA THIN WALL FLIP

### Flip & Flip Extra Thin Wall - SET

2 piece set contents:  
 1/2" DR Flip Thin Wall sockets 19mm x 21mm  
 & 3/4" x 13/16"

PART NUMBER 894 016 9701

### Flip Deep - SET

2 piece set contents:  
 1/2" DR Flip Deep sockets 19mm x 21mm  
 & 3/4" x 13/16"

PART NUMBER 894 016 9702



| MODEL        | PART NUMBER  | DESCRIPTION                             |
|--------------|--------------|---|
| S417X21MFD   | 894 016 6937 | 1/2" DR Flip Deep 17 x 21 mm            |
| S419X21MFD   | 894 016 6936 | 1/2" DR Flip Deep 19 x 21 mm            |
| S412X13FD    | 894 016 6935 | 1/2" DR Flip Deep 3/4" x 13/16"         |
| S412X13FTW   | 894 016 6933 | 1/2" DR Flip Thin Wall 3/4" x 13/16"    |
| S414X15FTW   | 894 016 6938 | 1/2" DR Flip Thin Wall 7/8" x 15/16"    |
| S419X21MFETW | 894 016 6934 | 1/2" DR Flip Extra Thin Wall 19 x 21 mm |

## EXTRA THIN WALL



| MODEL    | PART NUMBER  | DESCRIPTION                  |
|----------|--------------|------------------------------|
| S414ETW  | 894 016 7727 | 1/2" DR Extra Thin Wall 7/8" |
| S417METW | 894 016 7729 | 1/2" DR Extra Thin Wall 17mm |
| S419METW | 894 016 7730 | 1/2" DR Extra Thin Wall 19mm |
| S421METW | 894 016 7731 | 1/2" DR Extra Thin Wall 21mm |
| S422METW | 894 016 7728 | 1/2" DR Extra Thin Wall 22mm |

### SS413TW - THIN WALL WHEEL - SET METRIC (mm)

3 piece set contents:  
 17, 19 & 21 mm



PART NUMBER 894 016 6760

### SS435B - TORQUE BARS - SET (Nm)

5 piece set contents:  
 100, 110, 120,  
 135 & 150 Nm



PART NUMBER 894 016 8376

# 3/4" Square Drive Impact Sockets

Douilles pour carré d'entraînement 3/4"

3/4" Vierkant Steckschlüssel

Bussole con attacco da 3/4"

Bocas de cuadrado 3/4"

## STANDARD



### SS618 - STANDARD - SET METRIC (mm)

8 piece set contents:

26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 & 38 mm



PART NUMBER 894 016 4472



### SS614 - STANDARD - SET SAE (in.)

14 piece set contents:

3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", & 1-5/8"



PART NUMBER 894 016 4474

| OUTPUT SIZE        | MODEL | PART NUMBER  | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |      |      |    |
|--------------------|-------|--------------|-------|------------|----|------|------|------|----|
|                    |       |              |       | D          |    | D1   |      | L    |    |
|                    |       |              |       | in.        | mm | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |              |       |            |    |      |      |      |    |
| 19                 | S619M | 894 016 4180 | A     | 1.5        | 38 | 1.18 | 30   | 1.97 | 50 |
| 20                 | S620M | 894 016 4181 | A     | 1.5        | 38 | 1.22 | 31   | 2.05 | 52 |
| 21                 | S621M | 894 016 4182 | A     | 1.5        | 38 | 1.26 | 32   | 2.05 | 52 |
| 22                 | S622M | 894 016 4183 | A     | 1.5        | 38 | 1.34 | 34   | 2.05 | 52 |
| 23                 | S623M | 894 016 4184 | A     | 1.5        | 38 | 1.38 | 35   | 2.05 | 52 |
| 24                 | S624M | 894 016 4185 | A     | 1.5        | 38 | 1.42 | 36   | 2.05 | 52 |
| 25                 | S625M | 894 016 4186 | B     | 1.5        | 38 | 1.50 | 38   | 2.05 | 52 |
| 26                 | S626M | 894 016 4187 | B     | 1.57       | 40 | 1.57 | 40   | 2.05 | 52 |
| 27                 | S627M | 894 016 4188 | B     | 1.57       | 40 | 1.57 | 40   | 2.05 | 52 |
| 28                 | S628M | 894 016 4189 | B     | 1.65       | 42 | 1.65 | 42   | 2.05 | 52 |
| 29                 | S629M | 894 016 4190 | B     | 1.65       | 42 | 1.65 | 42   | 2.05 | 52 |
| 30                 | S630M | 894 016 4191 | B     | 1.73       | 44 | 1.73 | 44   | 2.05 | 52 |
| 31                 | S631M | 894 016 4192 | B     | 1.73       | 44 | 1.73 | 44   | 2.20 | 56 |
| 32                 | S632M | 894 016 4193 | B     | 1.73       | 44 | 1.73 | 44   | 2.20 | 56 |
| 33                 | S633M | 894 016 4194 | C     | 1.73       | 44 | 1.85 | 47   | 2.20 | 56 |
| 34                 | S634M | 894 016 4195 | C     | 1.73       | 44 | 1.89 | 48   | 2.20 | 56 |
| 35                 | S635M | 894 016 4196 | C     | 1.73       | 44 | 1.97 | 50   | 2.20 | 56 |
| 36                 | S636M | 894 016 4197 | C     | 1.73       | 44 | 2.01 | 51   | 2.20 | 56 |
| 37                 | S637M | 894 016 4198 | C     | 1.73       | 44 | 2.05 | 52   | 2.20 | 56 |
| 38                 | S638M | 894 016 4199 | C     | 1.73       | 44 | 2.09 | 53   | 2.20 | 56 |
| 40                 | S640M | 894 016 4200 | C     | 1.73       | 44 | 2.20 | 56   | 2.44 | 62 |
| 41                 | S641M | 894 016 4201 | C     | 1.73       | 44 | 2.28 | 58   | 2.44 | 62 |
| 42                 | S642M | 894 016 4202 | C     | 1.73       | 44 | 2.40 | 61   | 2.44 | 62 |
| 43                 | S643M | 894 016 4203 | C     | 1.73       | 44 | 2.48 | 63   | 2.48 | 63 |
| 44                 | S644M | 894 016 4204 | C     | 1.73       | 44 | 2.56 | 65   | 2.48 | 63 |
| 46                 | S646M | 894 016 4205 | C     | 1.73       | 44 | 2.64 | 67   | 2.48 | 63 |
| 50                 | S650M | 894 016 4206 | C     | 2.13       | 54 | 2.80 | 71   | 2.83 | 72 |
| <b>SAE (in.)</b>   |       |              |       |            |    |      |      |      |    |
| 1/2                | S608  | 894 016 4139 | A     | 1.50       | 38 | 0.87 | 22   | 1.97 | 50 |
| 9/16               | S609  | 894 016 4140 | A     | 1.50       | 38 | 1.04 | 26.5 | 1.97 | 50 |
| 5/8                | S610  | 894 016 4141 | A     | 1.50       | 38 | 1.08 | 27.5 | 1.97 | 50 |
| 11/16              | S611  | 894 016 4142 | A     | 1.50       | 38 | 1.14 | 29   | 1.97 | 50 |
| 3/4                | S612  | 894 016 4143 | A     | 1.50       | 38 | 1.18 | 30   | 1.97 | 50 |
| 13/16              | S613  | 894 016 4144 | A     | 1.50       | 38 | 1.26 | 32   | 2.05 | 52 |
| 7/8                | S614  | 894 016 4145 | A     | 1.50       | 38 | 1.34 | 34   | 2.05 | 52 |
| 15/16              | S615  | 894 016 4146 | A     | 1.50       | 38 | 1.42 | 36   | 2.05 | 52 |
| 1                  | S616  | 894 016 4147 | B     | 1.57       | 40 | 1.57 | 40   | 2.05 | 52 |
| 1-1/16             | S617  | 894 016 4148 | B     | 1.57       | 40 | 1.57 | 40   | 2.05 | 52 |
| 1-1/8              | S618  | 894 016 4149 | B     | 1.65       | 42 | 1.65 | 42   | 2.05 | 52 |
| 1-3/16             | S619  | 894 016 4150 | B     | 1.73       | 44 | 1.73 | 44   | 2.05 | 52 |
| 1-1/4              | S620  | 894 016 4151 | B     | 1.73       | 44 | 1.73 | 44   | 2.05 | 52 |
| 1-5/16             | S621  | 894 016 4152 | C     | 1.73       | 44 | 1.85 | 47   | 2.20 | 56 |
| 1-3/8              | S622  | 894 016 4153 | C     | 1.73       | 44 | 1.97 | 50   | 2.20 | 56 |
| 1-7/16             | S623  | 894 016 4154 | C     | 1.73       | 44 | 2.01 | 51   | 2.20 | 56 |
| 1-1/2              | S624  | 894 016 4155 | C     | 1.73       | 44 | 2.09 | 53   | 2.20 | 56 |
| 1-9/16             | S625  | 894 016 4156 | C     | 1.73       | 44 | 2.20 | 56   | 2.44 | 62 |
| 1-5/8              | S626  | 894 016 4157 | C     | 1.73       | 44 | 2.28 | 58   | 2.44 | 62 |
| 1-11/16            | S627  | 894 016 4158 | C     | 1.73       | 44 | 2.50 | 63.5 | 2.44 | 62 |
| 1-3/4              | S628  | 894 016 4159 | C     | 1.73       | 44 | 2.56 | 65   | 2.44 | 62 |
| 1-13/16            | S629  | 894 016 4160 | C     | 1.73       | 44 | 2.64 | 67   | 2.68 | 68 |
| 1-7/8              | S630  | 894 016 4161 | C     | 1.73       | 44 | 2.68 | 68   | 2.68 | 68 |
| 1-15/16            | S631  | 894 016 4162 | C     | 1.73       | 44 | 2.76 | 70   | 2.76 | 70 |
| 2                  | S632  | 894 016 4163 | C     | 2.13       | 54 | 2.80 | 71   | 2.83 | 72 |
| 2-1/16             | S633  | 894 016 4164 | C     | 2.13       | 54 | 2.91 | 74   | 2.83 | 72 |
| 2-1/8              | S634  | 894 016 4165 | C     | 2.13       | 54 | 3.03 | 77   | 2.83 | 72 |
| 2-3/16             | S635  | 894 016 4166 | C     | 2.13       | 54 | 3.03 | 77   | 2.91 | 74 |
| 2-1/4              | S636  | 894 016 4167 | C     | 2.13       | 54 | 3.15 | 80   | 2.91 | 74 |
| 2-5/16             | S637  | 894 016 4168 | C     | 2.13       | 54 | 3.23 | 82   | 2.95 | 75 |
| 2-3/8              | S638  | 894 016 4169 | C     | 2.13       | 54 | 3.31 | 84   | 2.95 | 75 |
| 2-7/16             | S639  | 894 016 4170 | C     | 2.13       | 54 | 3.35 | 85   | 2.95 | 75 |
| 2-1/2              | S640  | 894 016 4171 | C     | 2.13       | 54 | 3.39 | 86   | 2.95 | 75 |
| 2-9/16             | S641  | 894 016 4172 | C     | 2.44       | 62 | 3.50 | 89   | 3.07 | 78 |
| 2-5/8              | S642  | 894 016 4173 | C     | 2.44       | 62 | 3.58 | 91   | 3.15 | 80 |
| 2-11/16            | S643  | 894 016 4174 | C     | 2.44       | 62 | 3.66 | 93   | 3.15 | 80 |
| 2-3/4              | S644  | 894 016 4175 | C     | 2.44       | 62 | 3.74 | 95   | 3.23 | 82 |
| 2-13/16            | S645  | 894 016 4176 | C     | 2.44       | 62 | 3.86 | 98   | 3.23 | 82 |
| 2-7/8              | S646  | 894 016 4177 | C     | 2.44       | 62 | 3.94 | 100  | 3.23 | 82 |
| 2-15/16            | S647  | 894 016 4178 | C     | 2.44       | 62 | 4.02 | 102  | 3.35 | 85 |
| 3                  | S648  | 894 016 4179 | C     | 2.44       | 62 | 4.09 | 104  | 3.43 | 87 |



# 3/4" Square Drive Impact Sockets

**Douilles pour carré d'entraînement 3/4"**  
**3/4" Vierkant Steckschlüssel**  
**Bussole con attacco da 3/4"**  
**Bocas de cuadrado 3/4"**

## DEEP



### SS618D - DEEP - SET METRIC (mm)

8 piece set contents:  
 26, 27, 29, 30, 32,  
 35, 36 & 38 mm



PART NUMBER 894 016 4473


### SS6111DWS - SET METRIC (mm)

11 piece set contents:  
 SQ: 17, 19, 21  
 DEEP: 27, 30,  
 32, 33, 35, 36,  
 38 & 41 mm



PART NUMBER 894 016 7072

| OUTPUT SIZE        | MODEL  | PART NUMBER  | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |    |      |    |
|--------------------|--------|--------------|-------|------------|----|------|----|------|----|
|                    |        |              |       | D          |    | D1   |    | L    |    |
|                    |        |              |       | in.        | mm | in.  | mm | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |        |              |       |            |    |      |    |      |    |
| 19                 | S619MD | 894 016 4248 | A     | 1.5        | 38 | 1.18 | 30 | 3.35 | 85 |
| 20                 | S620MD | 894 016 4249 | A     | 1.5        | 38 | 1.22 | 31 | 3.35 | 85 |
| 21                 | S621MD | 894 016 4250 | A     | 1.5        | 38 | 1.26 | 32 | 3.35 | 85 |
| 22                 | S622MD | 894 016 4251 | A     | 1.5        | 38 | 1.34 | 34 | 3.35 | 85 |
| 23                 | S623MD | 894 016 4252 | A     | 1.5        | 38 | 1.38 | 35 | 3.35 | 85 |
| 24                 | S624MD | 894 016 4253 | A     | 1.5        | 38 | 1.42 | 36 | 3.35 | 85 |
| 25                 | S625MD | 894 016 4254 | B     | 1.5        | 38 | 1.50 | 38 | 3.35 | 85 |
| 26                 | S626MD | 894 016 4255 | B     | 1.57       | 40 | 1.57 | 40 | 3.35 | 85 |
| 27                 | S627MD | 894 016 4256 | B     | 1.57       | 40 | 1.57 | 40 | 3.35 | 85 |
| 28                 | S628MD | 894 016 4257 | B     | 1.65       | 42 | 1.65 | 42 | 3.35 | 85 |
| 29                 | S629MD | 894 016 4258 | B     | 1.65       | 42 | 1.65 | 42 | 3.35 | 85 |
| 30                 | S630MD | 894 016 4259 | B     | 1.73       | 44 | 1.73 | 44 | 3.35 | 85 |
| 31                 | S631MD | 894 016 4260 | B     | 1.73       | 44 | 1.73 | 44 | 3.35 | 85 |
| 32                 | S632MD | 894 016 4261 | B     | 1.73       | 44 | 1.73 | 44 | 3.35 | 85 |
| 33                 | S633MD | 894 016 4262 | C     | 1.73       | 44 | 1.85 | 47 | 3.35 | 85 |
| 34                 | S634MD | 894 016 4263 | C     | 1.73       | 44 | 1.89 | 48 | 3.35 | 85 |
| 35                 | S635MD | 894 016 4264 | C     | 1.73       | 44 | 1.97 | 50 | 3.35 | 85 |
| 36                 | S636MD | 894 016 4265 | C     | 1.73       | 44 | 2.01 | 51 | 3.35 | 85 |
| 37                 | S637MD | 894 016 4266 | C     | 1.73       | 44 | 2.05 | 52 | 3.35 | 85 |
| 38                 | S638MD | 894 016 4267 | C     | 1.73       | 44 | 2.09 | 53 | 3.35 | 85 |
| 40                 | S640MD | 894 016 4268 | C     | 1.73       | 44 | 2.20 | 56 | 3.35 | 85 |
| 41                 | S641MD | 894 016 4269 | C     | 1.73       | 44 | 2.28 | 58 | 3.35 | 85 |
| 42                 | S642MD | 894 016 4270 | C     | 1.73       | 44 | 2.40 | 61 | 3.35 | 85 |
| 43                 | S643MD | 894 016 4271 | C     | 1.73       | 44 | 2.48 | 63 | 3.74 | 95 |
| 44                 | S644MD | 894 016 4272 | C     | 1.73       | 44 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 |
| 46                 | S646MD | 894 016 4273 | C     | 1.73       | 44 | 2.64 | 67 | 3.74 | 95 |
| 50                 | S650MD | 894 016 4274 | C     | 2.13       | 54 | 2.80 | 71 | 3.74 | 95 |



## WHEEL SERVICE



S641X21MBW

S624X13BW

S613SQ

| MODEL      | PART NUMBER  | DESCRIPTION                           |
|------------|--------------|---------------------------------------|
| S641X21MBW | 894 016 7733 | 3/4" Combination Budd 41 x 21mm       |
| S624X13BW  | 894 016 7734 | 3/4" Combination Budd 1-1/2" x 13/16" |
| S613SQ     | 894 016 7735 | 3/4" DR Square 13/16"                 |

# 3/4" Square Drive Impact Sockets

Douilles pour carré d'entraînement 3/4"

3/4" Vierkant Steckschlüssel

Bussole con attacco da 3/4"

Bocas de cuadrado 3/4"

**DEEP**



## SS6008D - DEEP - SET SAE (in.)

8 piece set contents:

1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16",  
1-3/8", 1-7/16" & 1-1/2"



PART NUMBER 894 016 7073


## SS6014D - DEEP - SET SAE (in.)

14 piece set contents:

3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8",  
1-3/16", 1-1/4", 1-5/16",  
1-3/8", 1-7/16",  
1-1/2" & 1-5/8"



PART NUMBER 894 016 4475



| OUTPUT SIZE      | MODEL | PART NUMBER  | SHAPE | DIMENSIONS |    |      |      |      |     |
|------------------|-------|--------------|-------|------------|----|------|------|------|-----|
|                  |       |              |       | D          |    | D1   |      | L    |     |
|                  |       |              |       | in.        | mm | in.  | mm   | in.  | mm  |
| <b>SAE (in.)</b> |       |              |       |            |    |      |      |      |     |
| 1/2              | S608D | 894 016 4207 | A     | 1.5        | 38 | 0.87 | 22   | 3.35 | 85  |
| 9/16             | S609D | 894 016 4208 | A     | 1.5        | 38 | 1.04 | 26.5 | 3.35 | 85  |
| 5/8              | S610D | 894 016 4209 | A     | 1.5        | 38 | 1.08 | 27.5 | 3.35 | 85  |
| 11/16            | S611D | 894 016 4210 | A     | 1.5        | 38 | 1.14 | 29   | 3.35 | 85  |
| 3/4              | S612D | 894 016 4211 | A     | 1.5        | 38 | 1.18 | 30   | 3.35 | 85  |
| 13/16            | S613D | 894 016 4212 | A     | 1.5        | 38 | 1.26 | 32   | 3.35 | 85  |
| 7/8              | S614D | 894 016 4213 | A     | 1.5        | 38 | 1.34 | 34   | 3.35 | 85  |
| 15/16            | S615D | 894 016 4214 | A     | 1.5        | 38 | 1.42 | 36   | 3.35 | 85  |
| 1                | S616D | 894 016 4215 | B     | 1.57       | 40 | 1.57 | 40   | 3.35 | 85  |
| 1-1/16           | S617D | 894 016 4216 | B     | 1.57       | 40 | 1.57 | 40   | 3.35 | 85  |
| 1-1/8            | S618D | 894 016 4217 | B     | 1.65       | 42 | 1.65 | 42   | 3.35 | 85  |
| 1-3/16           | S619D | 894 016 4218 | B     | 1.73       | 44 | 1.73 | 44   | 3.35 | 85  |
| 1-1/4            | S620D | 894 016 4219 | B     | 1.73       | 44 | 1.73 | 44   | 3.35 | 85  |
| 1-5/16           | S621D | 894 016 4220 | C     | 1.73       | 44 | 1.85 | 47   | 3.35 | 85  |
| 1-3/8            | S622D | 894 016 4221 | C     | 1.73       | 44 | 1.97 | 50   | 3.35 | 85  |
| 1-7/16           | S623D | 894 016 4222 | C     | 1.73       | 44 | 2.01 | 51   | 3.35 | 85  |
| 1-1/2            | S624D | 894 016 4223 | C     | 1.73       | 44 | 2.09 | 53   | 3.35 | 85  |
| 1-9/16           | S625D | 894 016 4224 | C     | 1.73       | 44 | 2.20 | 56   | 3.35 | 85  |
| 1-5/8            | S626D | 894 016 4225 | C     | 1.73       | 44 | 2.28 | 58   | 3.35 | 85  |
| 1-11/16          | S627D | 894 016 4226 | C     | 1.73       | 44 | 2.50 | 63.5 | 3.35 | 85  |
| 1-3/4            | S628D | 894 016 4227 | C     | 1.73       | 44 | 2.56 | 65   | 3.35 | 85  |
| 1-13/16          | S629D | 894 016 4228 | C     | 1.73       | 44 | 2.64 | 67   | 3.35 | 85  |
| 1-7/8            | S630D | 894 016 4229 | C     | 1.73       | 44 | 2.68 | 68   | 3.35 | 85  |
| 1-15/16          | S631D | 894 016 4230 | C     | 1.73       | 44 | 2.76 | 70   | 3.35 | 85  |
| 2                | S632D | 894 016 4231 | C     | 2.13       | 54 | 2.80 | 71   | 3.35 | 85  |
| 2-1/16           | S633D | 894 016 4232 | C     | 2.13       | 54 | 2.91 | 74   | 3.74 | 95  |
| 2-1/8            | S634D | 894 016 4233 | C     | 2.13       | 54 | 3.03 | 77   | 3.74 | 95  |
| 2-3/16           | S635D | 894 016 4234 | C     | 2.13       | 54 | 3.03 | 77   | 3.74 | 95  |
| 2-1/4            | S636D | 894 016 4235 | C     | 2.13       | 54 | 3.15 | 80   | 3.74 | 95  |
| 2-5/16           | S637D | 894 016 4236 | C     | 2.13       | 54 | 3.23 | 82   | 3.74 | 95  |
| 2-3/8            | S638D | 894 016 4237 | C     | 2.13       | 54 | 3.31 | 84   | 3.74 | 95  |
| 2-7/16           | S639D | 894 016 4238 | C     | 2.13       | 54 | 3.35 | 85   | 3.74 | 95  |
| 2-1/2            | S640D | 894 016 4239 | C     | 2.13       | 54 | 3.39 | 86   | 3.74 | 95  |
| 2-9/16           | S641D | 894 016 4240 | C     | 2.44       | 62 | 3.50 | 89   | 3.94 | 100 |
| 2-5/8            | S642D | 894 016 4241 | C     | 2.44       | 62 | 3.58 | 91   | 3.94 | 100 |
| 2-11/16          | S643D | 894 016 4242 | C     | 2.44       | 62 | 3.66 | 93   | 4.13 | 105 |
| 2-3/4            | S644D | 894 016 4243 | C     | 2.44       | 62 | 3.74 | 95   | 4.13 | 105 |
| 2-13/16          | S645D | 894 016 4244 | C     | 2.44       | 62 | 3.86 | 98   | 4.33 | 110 |
| 2-7/8            | S646D | 894 016 4245 | C     | 2.44       | 62 | 3.94 | 100  | 4.33 | 110 |
| 2-15/16          | S647D | 894 016 4246 | C     | 2.44       | 62 | 4.02 | 102  | 4.72 | 120 |
| 3                | S648D | 894 016 4247 | C     | 2.44       | 62 | 4.09 | 104  | 4.72 | 120 |

# 1" Square Drive Impact Sockets

**Douilles pour carré d'entraînement 1"**  
**1" Vierkant Steckschlüssel**  
**Bussole con attacco da 1"**  
**Bocas de cuadrado 1"**

## STANDARD



### SS818 - STANDARD - SET METRIC (mm)

8 piece set contents:  
 27, 30, 32, 33, 35,  
 36, 38 & 41 mm



**PART NUMBER 894 016 4476**

| OUTPUT SIZE        | MODEL | PART NUMBER         | SHAPE | DIMENSIONS |      |      |      |      |    |
|--------------------|-------|---------------------|-------|------------|------|------|------|------|----|
|                    |       |                     |       | D          |      | D1   |      | L    |    |
|                    |       |                     |       | in.        | mm   | in.  | mm   | in.  | mm |
| <b>METRIC (mm)</b> |       |                     |       |            |      |      |      |      |    |
| 19                 | S819M | <b>894 016 4323</b> | A     | 2.01       | 51   | 1.42 | 36   | 2.28 | 58 |
| 21                 | S821M | <b>894 016 4324</b> | A     | 2.01       | 51   | 1.50 | 38   | 2.28 | 58 |
| 22                 | S822M | <b>894 016 4325</b> | A     | 2.01       | 51   | 1.54 | 39   | 2.28 | 58 |
| 23                 | S823M | <b>894 016 4326</b> | A     | 2.01       | 51   | 1.57 | 40   | 2.28 | 58 |
| 24                 | S824M | <b>894 016 4327</b> | A     | 2.01       | 51   | 1.57 | 40   | 2.28 | 58 |
| 25                 | S825M | <b>894 016 4328</b> | A     | 2.01       | 51   | 1.61 | 41   | 2.28 | 58 |
| 26                 | S826M | <b>894 016 4329</b> | A     | 2.01       | 51   | 1.67 | 42.5 | 2.28 | 58 |
| 27                 | S827M | <b>894 016 4330</b> | A     | 2.01       | 51   | 1.73 | 44   | 2.28 | 58 |
| 28                 | S828M | <b>894 016 4331</b> | A     | 2.01       | 51   | 1.77 | 45   | 2.28 | 58 |
| 29                 | S829M | <b>894 016 4332</b> | B     | 2.01       | 1.77 | 1.81 | 46   | 2.28 | 58 |
| 30                 | S830M | <b>894 016 4333</b> | A     | 2.05       | 1.81 | 1.89 | 48   | 2.36 | 60 |
| 32                 | S832M | <b>894 016 4334</b> | B     | 2.05       | 1.89 | 2.01 | 51   | 2.36 | 60 |
| 33                 | S833M | <b>894 016 4335</b> | C     | 2.05       | 52   | 2.09 | 53   | 2.36 | 60 |
| 35                 | S835M | <b>894 016 4336</b> | C     | 2.05       | 52   | 2.13 | 54   | 2.44 | 62 |
| 36                 | S836M | <b>894 016 4337</b> | C     | 2.05       | 52   | 2.20 | 56   | 2.44 | 62 |
| 38                 | S838M | <b>894 016 4338</b> | C     | 2.05       | 52   | 2.28 | 58   | 2.44 | 62 |
| 40                 | S840M | <b>894 016 4339</b> | C     | 2.05       | 52   | 2.36 | 60   | 2.44 | 62 |
| 41                 | S841M | <b>894 016 4340</b> | C     | 2.05       | 52   | 2.42 | 61.5 | 2.44 | 62 |
| 42                 | S842M | <b>894 016 4341</b> | C     | 2.05       | 52   | 2.48 | 63   | 2.52 | 64 |
| 43                 | S843M | <b>894 016 4342</b> | C     | 2.05       | 52   | 2.55 | 65   | 2.52 | 64 |
| 44                 | S844M | <b>894 016 4343</b> | C     | 2.28       | 58   | 2.59 | 66   | 2.52 | 64 |
| 45                 | S845M | <b>894 016 4344</b> | C     | 2.28       | 58   | 2.63 | 67   | 2.52 | 64 |
| 46                 | S846M | <b>894 016 4345</b> | C     | 2.28       | 58   | 2.68 | 68   | 2.52 | 64 |
| 50                 | S850M | <b>894 016 4346</b> | C     | 2.28       | 58   | 2.87 | 73   | 2.76 | 70 |
| 52                 | S852M | <b>894 016 4347</b> | C     | 2.28       | 58   | 2.95 | 75   | 2.76 | 70 |
| 54                 | S854M | <b>894 016 4348</b> | C     | 2.28       | 58   | 3.07 | 78   | 2.76 | 70 |
| 55                 | S855M | <b>894 016 4349</b> | C     | 2.44       | 62   | 3.11 | 79   | 2.83 | 72 |
| 56                 | S856M | <b>894 016 4350</b> | C     | 2.44       | 62   | 3.15 | 80   | 2.91 | 74 |
| 58                 | S858M | <b>894 016 4351</b> | C     | 2.44       | 62   | 3.35 | 85   | 2.95 | 75 |
| 60                 | S860M | <b>894 016 4352</b> | C     | 2.44       | 62   | 3.43 | 87   | 3.07 | 78 |
| 65                 | S865M | <b>894 016 4353</b> | C     | 2.44       | 62   | 3.66 | 93   | 3.15 | 80 |
| 70                 | S870M | <b>894 016 4354</b> | C     | 2.44       | 62   | 3.86 | 98   | 3.35 | 85 |

# 1" Square Drive Impact Sockets

**Douilles pour carré d'entraînement 1"**  
**1" Vierkant Steckschlüssel**  
**Bussole con attacco da 1"**  
**Bocas de cuadrado 1"**

## STANDARD



### SS808 - STANDARD - SET SAE (in.)

8 piece set contents:  
 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8"  
 1-3/16", 1-1/4" & 1-1/2"



PART NUMBER 894 016 4478

| OUTPUT SIZE      | MODEL | PART NUMBER  | SHAPE | DIMENSIONS |      |      |      |      |     |
|------------------|-------|--------------|-------|------------|------|------|------|------|-----|
|                  |       |              |       | D          |      | D1   |      | L    |     |
|                  |       |              |       | in.        | mm   | in.  | mm   | in.  | mm  |
| <b>SAE (in.)</b> |       |              |       |            |      |      |      |      |     |
| 3/4              | S812  | 894 016 4275 | A     | 2.01       | 51   | 1.42 | 36   | 2.28 | 58  |
| 13/16            | S813  | 894 016 4276 | A     | 2.01       | 51   | 1.50 | 38   | 2.28 | 58  |
| 7/8              | S814  | 894 016 4277 | A     | 2.01       | 51   | 1.54 | 39   | 2.28 | 58  |
| 15/16            | S815  | 894 016 4278 | A     | 2.01       | 51   | 1.57 | 40   | 2.28 | 58  |
| 1                | S816  | 894 016 4279 | A     | 2.01       | 51   | 1.65 | 42   | 2.28 | 58  |
| 1-1/16           | S817  | 894 016 4280 | A     | 2.01       | 51   | 1.73 | 44   | 2.28 | 58  |
| 1-1/8            | S818  | 894 016 4281 | A     | 2.01       | 51   | 1.81 | 46   | 2.28 | 58  |
| 1-3/16           | S819  | 894 016 4282 | A     | 2.01       | 51   | 1.89 | 48   | 2.36 | 60  |
| 1-1/4            | S820  | 894 016 4283 | B     | 2.01       | 51   | 2.01 | 51   | 2.36 | 60  |
| 1-5/16           | S821  | 894 016 4284 | C     | 2.05       | 1.81 | 2.09 | 53   | 2.44 | 62  |
| 1-3/8            | S822  | 894 016 4285 | C     | 2.05       | 1.81 | 2.13 | 54   | 2.44 | 62  |
| 1-7/16           | S823  | 894 016 4286 | C     | 2.05       | 1.89 | 2.20 | 56   | 2.44 | 62  |
| 1-1/2            | S824  | 894 016 4287 | C     | 2.05       | 52   | 2.28 | 58   | 2.44 | 62  |
| 1-9/16           | S825  | 894 016 4288 | C     | 2.05       | 52   | 2.36 | 60   | 2.44 | 62  |
| 1-5/8            | S826  | 894 016 4289 | C     | 2.05       | 52   | 2.42 | 61.5 | 2.44 | 62  |
| 1-11/16          | S827  | 894 016 4290 | C     | 2.05       | 52   | 2.56 | 65   | 2.52 | 64  |
| 1-3/4            | S828  | 894 016 4291 | C     | 2.28       | 58   | 2.60 | 66   | 2.52 | 64  |
| 1-13/16          | S829  | 894 016 4292 | C     | 2.28       | 58   | 2.68 | 68   | 2.52 | 64  |
| 1-7/8            | S830  | 894 016 4293 | C     | 2.28       | 58   | 2.76 | 70   | 2.60 | 66  |
| 1-15/16          | S831  | 894 016 4294 | C     | 2.28       | 58   | 2.83 | 72   | 2.68 | 68  |
| 2                | S832  | 894 016 4295 | C     | 2.28       | 58   | 2.91 | 74   | 2.76 | 70  |
| 2-1/16           | S833  | 894 016 4296 | C     | 2.28       | 58   | 2.95 | 75   | 2.76 | 70  |
| 2-1/8            | S834  | 894 016 4297 | C     | 2.28       | 58   | 3.07 | 78   | 2.76 | 70  |
| 2-3/16           | S835  | 894 016 4298 | C     | 2.44       | 62   | 3.15 | 80   | 2.83 | 72  |
| 2-1/4            | S836  | 894 016 4299 | C     | 2.44       | 62   | 3.31 | 84   | 2.95 | 75  |
| 2-5/16           | S837  | 894 016 4300 | C     | 2.44       | 62   | 3.39 | 86   | 2.95 | 75  |
| 2-3/8            | S838  | 894 016 4301 | C     | 2.44       | 62   | 3.43 | 87   | 3.07 | 78  |
| 2-7/16           | S839  | 894 016 4302 | C     | 2.44       | 62   | 3.50 | 89   | 3.07 | 78  |
| 2-1/2            | S840  | 894 016 4303 | C     | 2.44       | 62   | 3.58 | 91   | 3.15 | 80  |
| 2-9/16           | S841  | 894 016 4304 | C     | 2.44       | 62   | 3.68 | 93   | 3.15 | 80  |
| 2-5/8            | S842  | 894 016 4305 | C     | 2.44       | 62   | 3.74 | 95   | 3.23 | 82  |
| 2-11/16          | S843  | 894 016 4306 | C     | 2.44       | 62   | 3.82 | 97   | 3.23 | 82  |
| 2-3/4            | S844  | 894 016 4307 | C     | 2.44       | 62   | 3.86 | 98   | 3.35 | 85  |
| 2-13/16          | S845  | 894 016 4308 | C     | 2.44       | 62   | 3.94 | 100  | 3.43 | 87  |
| 2-7/8            | S846  | 894 016 4309 | C     | 2.44       | 62   | 4.02 | 102  | 3.43 | 87  |
| 2-15/16          | S847  | 894 016 4310 | C     | 3.39       | 86   | 4.09 | 104  | 3.74 | 95  |
| 3                | S848  | 894 016 4311 | C     | 3.39       | 86   | 4.17 | 106  | 3.86 | 98  |
| 3-1/8            | S859  | 894 016 4312 | C     | 3.39       | 86   | 4.29 | 109  | 3.94 | 100 |
| 3-1/4            | S850  | 894 016 4313 | C     | 3.39       | 86   | 4.45 | 113  | 3.94 | 100 |
| 3-3/8            | S851  | 894 016 4314 | C     | 3.39       | 86   | 4.53 | 115  | 3.94 | 100 |
| 1-1/2            | S852  | 894 016 4315 | C     | 3.39       | 86   | 4.69 | 119  | 4.13 | 105 |
| 3-5/8            | S853  | 894 016 4316 | C     | 3.39       | 86   | 5.00 | 127  | 4.33 | 110 |
| 3-3/4            | S854  | 894 016 4317 | C     | 3.39       | 86   | 5.12 | 130  | 4.33 | 110 |
| 3-7/8            | S855  | 894 016 4318 | C     | 3.74       | 95   | 5.35 | 136  | 4.33 | 110 |
| 4                | S856  | 894 016 4319 | C     | 3.74       | 95   | 5.51 | 140  | 4.72 | 120 |
| 4-1/8            | S857  | 894 016 4320 | C     | 3.74       | 95   | 5.63 | 143  | 4.72 | 120 |
| 4-1/4            | S858  | 894 016 4321 | C     | 3.74       | 95   | 5.75 | 146  | 4.72 | 120 |
| 4-1/2            | S859  | 894 016 4322 | C     | 3.74       | 95   | 5.98 | 152  | 4.72 | 120 |

## WHEEL SERVICE



S841TW

S824X13BW

S813SQ

| MODEL      | PART NUMBER  | DESCRIPTION                                  |
|------------|--------------|--|
| S841TW     | 894 016 7732 | 1" DR Deep Thin Wall 41mm                    |
| S820W      | 894 016 6944 | 1" DR Thin Wall 1-1/4"                       |
| S824TW     | 894 016 7737 | 1" DR Deep Thin Wall 1-1/2"                  |
| S813SQ     | 894 016 6942 | 1" DR Square 13/16"                          |
| S841X21MBW | 894 016 7738 | 1" DR Combination Budd wheel 41 x 21mm       |
| S824X13BW  | 894 016 6932 | 1" DR Combination Budd wheel 1-1/2" x 13/16" |


# 1" Square Drive Impact Sockets

**Douilles pour carré d'entraînement 1"**  
**1" Vierkant Steckschlüssel**  
**Bussole con attacco da 1"**  
**Bocas de cuadradillo 1"**

**DEEP**



| OUTPUT SIZE        | MODEL  | PART NUMBER  | SHAPE | DIMENSIONS |      |      |      |      |     |
|--------------------|--------|--------------|-------|------------|------|------|------|------|-----|
|                    |        |              |       | D          |      | D1   |      | L    |     |
|                    |        |              |       | in.        | mm   | in.  | mm   | in.  | mm  |
| <b>METRIC (mm)</b> |        |              |       |            |      |      |      |      |     |
| 19                 | S819MD | 894 016 4403 | A     | 2.01       | 51   | 1.42 | 36   | 3.54 | 90  |
| 21                 | S821MD | 894 016 4404 | A     | 2.01       | 51   | 1.50 | 38   | 3.54 | 90  |
| 22                 | S822MD | 894 016 4405 | A     | 2.01       | 51   | 1.54 | 39   | 3.54 | 90  |
| 23                 | S823MD | 894 016 4406 | A     | 2.01       | 51   | 1.57 | 40   | 3.54 | 90  |
| 24                 | S824MD | 894 016 4407 | A     | 2.01       | 51   | 1.57 | 40   | 3.54 | 90  |
| 25                 | S825MD | 894 016 4408 | A     | 2.01       | 51   | 1.61 | 41   | 3.54 | 90  |
| 26                 | S826MD | 894 016 4409 | A     | 2.01       | 51   | 1.67 | 42.5 | 3.54 | 90  |
| 27                 | S827MD | 894 016 4410 | A     | 2.01       | 51   | 1.73 | 44   | 3.54 | 90  |
| 28                 | S828MD | 894 016 4411 | A     | 2.01       | 51   | 1.77 | 45   | 3.54 | 90  |
| 29                 | S829MD | 894 016 4412 | B     | 2.01       | 1.77 | 1.81 | 46   | 3.54 | 90  |
| 30                 | S830MD | 894 016 4413 | A     | 2.01       | 1.77 | 1.89 | 48   | 3.54 | 90  |
| 32                 | S832MD | 894 016 4414 | B     | 2.01       | 1.77 | 2.01 | 51   | 3.54 | 90  |
| 33                 | S833MD | 894 016 4415 | C     | 2.05       | 52   | 2.09 | 53   | 3.54 | 60  |
| 34                 | S834MD | 894 016 4417 | C     | 2.05       | 52   | 2.13 | 54   | 3.54 | 62  |
| 35                 | S835MD | 894 016 4418 | C     | 2.05       | 52   | 2.13 | 54   | 3.54 | 62  |
| 36                 | S836MD | 894 016 4419 | C     | 2.05       | 52   | 2.20 | 56   | 3.54 | 90  |
| 38                 | S838MD | 894 016 4420 | C     | 2.05       | 52   | 2.28 | 58   | 3.62 | 92  |
| 40                 | S840MD | 894 016 4420 | C     | 2.05       | 52   | 2.36 | 60   | 3.62 | 92  |
| 41                 | S841MD | 894 016 4421 | C     | 2.05       | 52   | 2.42 | 61.5 | 3.62 | 92  |
| 42                 | S842MD | 894 016 4422 | C     | 2.05       | 52   | 2.48 | 63   | 3.62 | 92  |
| 43                 | S843MD | 894 016 4423 | C     | 2.05       | 52   | 2.56 | 65   | 3.62 | 92  |
| 44                 | S844MD | 894 016 4424 | C     | 2.28       | 58   | 2.60 | 66   | 3.62 | 92  |
| 45                 | S845MD | 894 016 4425 | C     | 2.28       | 58   | 2.64 | 67   | 3.62 | 92  |
| 46                 | S846MD | 894 016 4426 | C     | 2.28       | 58   | 2.68 | 68   | 3.62 | 92  |
| 50                 | S850MD | 894 016 4427 | C     | 2.28       | 58   | 2.87 | 73   | 3.74 | 95  |
| 52                 | S852MD | 894 016 4428 | C     | 2.28       | 58   | 2.95 | 75   | 3.74 | 95  |
| 54                 | S854MD | 894 016 4429 | C     | 2.28       | 58   | 3.07 | 78   | 3.74 | 95  |
| 55                 | S855MD | 894 016 4430 | C     | 2.44       | 62   | 3.11 | 79   | 3.94 | 100 |
| 56                 | S856MD | 894 016 4431 | C     | 2.44       | 62   | 3.15 | 80   | 3.94 | 100 |
| 58                 | S858MD | 894 016 4432 | C     | 2.44       | 62   | 3.35 | 85   | 4.13 | 105 |
| 60                 | S860MD | 894 016 4433 | C     | 2.44       | 62   | 3.43 | 87   | 4.13 | 105 |
| 65                 | S865MD | 894 016 4434 | C     | 2.44       | 62   | 3.66 | 93   | 4.72 | 120 |
| 70                 | S870MD | 894 016 4435 | C     | 2.44       | 62   | 3.86 | 98   | 4.88 | 124 |



**SS814D - DEEP - SET METRIC (mm)**

4 piece set contents:  
27, 32, 33 & 36 mm



PART NUMBER 894 016 6016

**SS818D - DEEP - SET METRIC (mm)**

8 piece set contents:  
27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 & 41 mm



PART NUMBER 894 016 4477

**SS8107WS - SET METRIC (mm)**

7 piece set contents:  
27, 33, 35, 36, 38, 41 mm  
Sq: 17, 21 mm



PART NUMBER 894 016 7877

# 1" Square Drive Impact Sockets

**Douilles pour carré d'entraînement 1"**  
**1" Vierkant Steckschlüssel**  
**Bussole con attacco da 1"**  
**Bocas de cuadradillo 1"**

**DEEP**



## SS808D - DEEP - SET SAE (in.)

8 piece set contents:  
 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8"  
 1-3/16", 1-1/4" & 1-1/2"



**PART NUMBER 894 016 4479**

## SS8205WS - SET SAE (in.) & METRIC (mm)

5 piece set contents:  
 DP: 33 mm, 1, 1/2",  
 TW 1-1/8", 1-1/4" -  
 Sq. 13/16"



**PART NUMBER 894 016 6943**

## SS8208WS - SET SAE (in.) & METRIC (mm)

8 piece set contents:  
 Sdt. 7/8", 1" & 33 mm  
 DP: 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"  
 Sq. 13/16" / 1"  
 controlled depth: 1-1/2"



**PART NUMBER 894 016 7876**

| OUTPUT SIZE      | MODEL | PART NUMBER  | SHAPE | DIMENSIONS |      |      |      |      |     |  |  |
|------------------|-------|--------------|-------|------------|------|------|------|------|-----|--|--|
|                  |       |              |       | D          |      | D1   |      | L    |     |  |  |
|                  |       |              |       | in.        | mm   | in.  | mm   | in.  | mm  |  |  |
| <b>SAE (in.)</b> |       |              |       |            |      |      |      |      |     |  |  |
| 3/4              | S812D | 894 016 4355 | A     | 2.01       | 51   | 1.42 | 36   | 3.54 | 90  |  |  |
| 13/16            | S813D | 894 016 4356 | A     | 2.01       | 51   | 1.50 | 38   | 3.54 | 90  |  |  |
| 7/8              | S814D | 894 016 4357 | A     | 2.01       | 51   | 1.54 | 39   | 3.54 | 90  |  |  |
| 15/16            | S815D | 894 016 4358 | A     | 2.01       | 51   | 1.57 | 40   | 3.54 | 90  |  |  |
| 1                | S816D | 894 016 4359 | A     | 2.01       | 51   | 1.65 | 42   | 3.54 | 90  |  |  |
| 1-1/16           | S817D | 894 016 4360 | A     | 2.01       | 51   | 1.73 | 44   | 3.54 | 90  |  |  |
| 1-1/8            | S818D | 894 016 4361 | A     | 2.01       | 51   | 1.81 | 46   | 3.54 | 90  |  |  |
| 1-3/16           | S819D | 894 016 4362 | A     | 2.01       | 51   | 1.89 | 48   | 3.54 | 90  |  |  |
| 1-1/4            | S820D | 894 016 4363 | B     | 2.01       | 51   | 2.01 | 51   | 3.54 | 90  |  |  |
| 1-5/16           | S821D | 894 016 4364 | C     | 2.05       | 1.81 | 2.09 | 53   | 3.54 | 90  |  |  |
| 1-3/8            | S822D | 894 016 4365 | C     | 2.05       | 1.81 | 2.13 | 54   | 3.54 | 90  |  |  |
| 1-7/16           | S823D | 894 016 4366 | C     | 2.05       | 1.89 | 2.20 | 56   | 3.54 | 90  |  |  |
| 1-1/2            | S824D | 894 016 4367 | C     | 2.05       | 52   | 2.28 | 58   | 3.62 | 92  |  |  |
| 1-9/16           | S825D | 894 016 4368 | C     | 2.05       | 52   | 2.36 | 60   | 3.62 | 92  |  |  |
| 1-5/8            | S826D | 894 016 4369 | C     | 2.05       | 52   | 2.42 | 61.5 | 3.62 | 92  |  |  |
| 1-11/16          | S827D | 894 016 4370 | C     | 2.05       | 52   | 2.56 | 65   | 3.62 | 92  |  |  |
| 1-3/4            | S828D | 894 016 4371 | C     | 2.28       | 58   | 2.60 | 66   | 3.62 | 92  |  |  |
| 1-13/16          | S829D | 894 016 4372 | C     | 2.28       | 58   | 2.68 | 68   | 3.62 | 92  |  |  |
| 1-7/8            | S830D | 894 016 4373 | C     | 2.28       | 58   | 2.76 | 70   | 3.62 | 92  |  |  |
| 1-15/16          | S831D | 894 016 4374 | C     | 2.28       | 58   | 2.83 | 72   | 3.62 | 92  |  |  |
| 2                | S832D | 894 016 4375 | C     | 2.28       | 58   | 2.91 | 74   | 3.74 | 95  |  |  |
| 2-1/16           | S833D | 894 016 4376 | C     | 2.28       | 58   | 2.95 | 75   | 3.74 | 95  |  |  |
| 2-1/8            | S834D | 894 016 4377 | C     | 2.28       | 58   | 3.07 | 78   | 3.74 | 95  |  |  |
| 2-3/16           | S835D | 894 016 4378 | C     | 2.44       | 62   | 3.15 | 80   | 3.94 | 100 |  |  |
| 2-1/4            | S836D | 894 016 4379 | C     | 2.44       | 62   | 3.31 | 84   | 3.94 | 100 |  |  |
| 2-5/16           | S837D | 894 016 4380 | C     | 2.44       | 62   | 3.39 | 86   | 4.13 | 105 |  |  |
| 2-3/8            | S838D | 894 016 4381 | C     | 2.44       | 62   | 3.43 | 87   | 4.13 | 105 |  |  |
| 2-7/16           | S839D | 894 016 4382 | C     | 2.44       | 62   | 3.50 | 89   | 4.33 | 110 |  |  |
| 2-1/2            | S840D | 894 016 4383 | C     | 2.44       | 62   | 3.58 | 91   | 4.33 | 110 |  |  |
| 2-9/16           | S841D | 894 016 4384 | C     | 2.44       | 62   | 3.66 | 93   | 4.72 | 120 |  |  |
| 2-5/8            | S842D | 894 016 4385 | C     | 2.44       | 62   | 3.74 | 95   | 4.72 | 120 |  |  |
| 2-11/16          | S843D | 894 016 4386 | C     | 2.44       | 62   | 3.82 | 97   | 4.88 | 124 |  |  |
| 2-3/4            | S844D | 894 016 4387 | C     | 2.44       | 62   | 3.86 | 98   | 4.88 | 124 |  |  |
| 2-13/16          | S845D | 894 016 4388 | C     | 2.44       | 62   | 3.94 | 100  | 5.04 | 128 |  |  |
| 2-7/8            | S846D | 894 016 4389 | C     | 2.44       | 62   | 4.02 | 102  | 5.04 | 128 |  |  |
| 2-15/16          | S847D | 894 016 4390 | C     | 3.39       | 86   | 4.09 | 104  | 5.31 | 135 |  |  |
| 3                | S848D | 894 016 4391 | C     | 3.39       | 86   | 4.17 | 106  | 5.31 | 135 |  |  |
| 3-1/8            | S859D | 894 016 4392 | C     | 3.39       | 86   | 4.29 | 109  | 5.31 | 135 |  |  |
| 3-1/4            | S850D | 894 016 4393 | C     | 3.39       | 86   | 4.45 | 113  | 5.31 | 135 |  |  |
| 3-3/8            | S851D | 894 016 4394 | C     | 3.39       | 86   | 4.53 | 115  | 5.31 | 135 |  |  |
| 3-1/2            | S852D | 894 016 4395 | C     | 3.39       | 86   | 4.69 | 119  | 5.31 | 135 |  |  |
| 3-5/8            | S853D | 894 016 4396 | C     | 3.39       | 86   | 5.00 | 127  | 5.51 | 140 |  |  |
| 3-3/4            | S854D | 894 016 4397 | C     | 3.39       | 86   | 5.12 | 130  | 5.51 | 140 |  |  |
| 3-7/8            | S855D | 894 016 4398 | C     | 3.74       | 95   | 5.35 | 136  | 5.51 | 140 |  |  |
| 4                | S856D | 894 016 4399 | C     | 3.74       | 95   | 5.51 | 140  | 6.10 | 155 |  |  |
| 4-1/8            | S857D | 894 016 4400 | C     | 3.74       | 95   | 5.63 | 143  | 6.10 | 155 |  |  |
| 4-1/4            | S858D | 894 016 4401 | C     | 3.74       | 95   | 5.75 | 146  | 6.10 | 155 |  |  |
| 4-1/2            | S859D | 894 016 4402 | C     | 3.74       | 95   | 5.98 | 152  | 6.10 | 155 |  |  |

## SS8210HDW - SET SAE (in.) & METRIC (mm)

10 piece set contents:  
 DP: 33 mm, 1, 1-3/16", 1-3/4" TW  
 DP: 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"  
 Ctrid DP 1-1/2", Sq. 13/16" & 15/16"



**PART NUMBER 894 016 6939**

# 1-1/2" Square Drive Impact Sockets


Douilles pour carré d'entraînement 1-1/2"

1-1/2" Vierkant Steckschlüssel

Bussole con attacco da 1-1/2"


Bocas de cuadrado 1-1/2"

## STANDARD



| OUTPUT SIZE        | MODEL  | PART NUMBER  | SHAPE | DIMENSIONS |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|--------|--------------|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |        |              |       | D          |     | N   |     | R   |     | L   |     |
|                    |        |              |       | in.        | mm  | in. | mm  | in. | mm  | in. | mm  |
| <b>METRIC (mm)</b> |        |              |       |            |     |     |     |     |     |     |     |
| 41                 | S1041M | 894 016 9348 | A     | 86         | 3.4 | 70  | 2.8 | 45  | 1.8 | 80  | 3.1 |
| 46                 | S1046M | 894 016 9349 | A     | 86         | 3.4 | 76  | 3.0 | 45  | 1.8 | 84  | 3.3 |
| 50                 | S1050M | 894 016 9350 | A     | 86         | 3.4 | 80  | 3.1 | 45  | 1.8 | 87  | 3.4 |
| 55                 | S1055M | 894 016 9351 | B     | 86         | 3.4 | 86  | 3.4 | 45  | 1.8 | 90  | 3.5 |
| 60                 | S1060M | 894 016 9352 | C     | 86         | 3.4 | 93  | 3.7 | 45  | 1.8 | 90  | 3.5 |
| 65                 | S1065M | 894 016 9353 | C     | 86         | 3.4 | 98  | 3.9 | 45  | 1.8 | 95  | 3.7 |
| 70                 | S1070M | 894 016 9354 | C     | 86         | 3.4 | 106 | 4.2 | 45  | 1.8 | 95  | 3.7 |
| 75                 | S1075M | 894 016 9355 | C     | 86         | 3.4 | 108 | 4.3 | 45  | 1.8 | 103 | 4.1 |
| 80                 | S1080M | 894 016 9356 | C     | 86         | 3.4 | 118 | 4.6 | 45  | 1.8 | 110 | 4.3 |
| 85                 | S1085M | 894 016 9357 | C     | 86         | 3.4 | 125 | 4.9 | 45  | 1.8 | 110 | 4.3 |
| 90                 | S1090M | 894 016 9358 | C     | 86         | 3.4 | 128 | 5.0 | 45  | 1.8 | 118 | 4.6 |

## DEEP



| OUTPUT SIZE        | MODEL   | PART NUMBER  | SHAPE | DIMENSIONS |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|---------|--------------|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |         |              |       | D          |     | N   |     | R   |     | L   |     |
|                    |         |              |       | in.        | mm  | in. | mm  | in. | mm  | in. | mm  |
| <b>METRIC (mm)</b> |         |              |       |            |     |     |     |     |     |     |     |
| 80                 | S1080MD | 894 016 9359 | C     | 86         | 3.4 | 118 | 4.7 | 45  | 1.8 | 170 | 6.7 |

# Adaptors, Extensions & O-Ring

**Adaptateurs, extensions & anneaux de retenue**

**Adapter, Verlängerungen und O-Ringe**

**Adattatori, prolunghe e O-Rings**

**Adaptadores, extensiones y Arandelas**

**1/4**

## 1/4" DRIVE

Pages 4 to 6

| MODEL | PART NUMBER  | DESCRIPTION                        |
|-------|--------------|------------------------------------|
| A206  | 894 016 5978 | 1/4" DR. X 3/8" Male adapter       |
| E22   | 894 016 5979 | 1/4" DR. X 2" Impact extension bar |
| E24   | 894 016 5980 | 1/4" DR. X 4" Impact extension bar |
| E26   | 894 016 5981 | 1/4" DR. X 6" Impact extension bar |
| J2U   | 894 016 5982 | 1/4" DR. Universal joint           |

**3/4**

## 3/4" DRIVE

Pages 16 to 18

| MODEL | PART NUMBER  | DESCRIPTION                            |
|-------|--------------|--|
| A608  | 894 016 6001 | 3/4" DR. X 1/2" Male adapter           |
| A616  | 894 016 6002 | 3/4" DR. X 1" Male adapter             |
| E63   | 894 016 6004 | 3/4" DR. X 3" Impact extension bar     |
| E67   | 894 016 6005 | 3/4" DR. X 7" Impact extension bar     |
| E610  | 894 016 6006 | 3/4" DR. X 10" Impact extension bar    |
| E613  | 894 016 6007 | 3/4" DR. X 13" Impact extension bar    |
| J6U   | 894 016 6008 | 3/4" DR. Universal joint with Pin hole |

**3/8**

## 3/8" DRIVE

Pages 7 to 9

| MODEL  | PART NUMBER  | DESCRIPTION                          |
|--------|--------------|--------------------------------------|
| A304   | 894 016 5983 | 3/8" DR. X 1/4" Male adapter         |
| A308   | 894 016 5984 | 3/8" DR. X 1/2" Male adapter         |
| E31-34 | 894 016 5985 | 3/8" DR. 1-3/8" Impact extension bar |
| E33    | 894 016 5986 | 3/8" DR. 3" Impact extension bar     |
| E36    | 894 016 5987 | 3/8" DR. 6" Impact extension bar     |
| E312   | 894 016 5988 | 3/8" DR. 1/2" Impact extension bar   |
| J3U    | 894 016 5989 | 3/8" DR. Universal joint             |

**1**

## 1" DRIVE

Pages 19 to 22

| MODEL | PART NUMBER  | DESCRIPTION                            |
|-------|--------------|--|
| A608  | 894 016 6001 | 3/4" DR. X 1/2" Male adapter           |
| A616  | 894 016 6002 | 3/4" DR. X 1" Male adapter             |
| E63   | 894 016 6004 | 3/4" DR. X 3" Impact extension bar     |
| E67   | 894 016 6005 | 3/4" DR. X 7" Impact extension bar     |
| E610  | 894 016 6006 | 3/4" DR. X 10" Impact extension bar    |
| E613  | 894 016 6007 | 3/4" DR. X 13" Impact extension bar    |
| J6U   | 894 016 6008 | 3/4" DR. Universal joint with Pin hole |

**1/2**

## 1/2" DRIVE

Pages 10 to 15

| MODEL | PART NUMBER  | DESCRIPTION                       |
|-------|--------------|-----------------------------------|
| A406  | 894 016 5992 | 1/2" DR. X 3/8" Male adapter      |
| A4012 | 894 016 5993 | 1/2" DR. X 3/4" Male adapter      |
| E43   | 894 016 5994 | 1/2" DR. 3" Impact extension bar  |
| E45   | 894 016 5995 | 1/2" DR. 5" Impact extension bar  |
| E47   | 894 016 5996 | 1/2" DR. 7" Impact extension bar  |
| E410  | 894 016 5997 | 1/2" DR. 10" Impact extension bar |
| J4U   | 894 016 5998 | 1/2" DR. Universal joint          |

| OUTPUT SIZE | INSIDE DIAMETER OF RING |     | PART NUMBER |
|-------------|-------------------------|-----|-------------|
|             | in.                     | mm  |             |
| 3/4"        | 1-1/4                   | 31  | C155467     |
| 3/4"        | 1-7/16                  | 36  | C155468     |
| 3/4"        | 1-5/8                   | 41  | C134690     |
| 3/4"        | 1-3/4                   | 44  | C134691     |
| 3/4"        | 2                       | 51  | C155585     |
| 3/4"        | 2-1/4                   | 57  | C155586     |
| 1"          | 1-3/4                   | 44  | C155470     |
| 1"          | 2                       | 51  | C155471     |
| 1"          | 2-1/8                   | 54  | C155472     |
| 1"          | 2-1/4                   | 57  | C134692     |
| 1"          | 2-1/2                   | 63  | C155473     |
| 1-1/2"      | 2-7/8                   | 73  | C134693     |
| 1-1/2"      | 3-3/8                   | 86  | C134694     |
| 1-1/2"      | 3-7/8                   | 98  | C134695     |
| 1-1/2"      | 4-3/8                   | 111 | C134696     |



### RETAINER RING WITH STEEL INSERT

One piece retainer made with polyurethane and a steel inserts. Better safety than traditional retainers.

### ANNEAU DE RETENUE DE DOUILLE AVEC INSERT EN ACIER

Fait de polyuréthane et avec un insert en acier. Les anneaux et ergots sont soudés ensemble pour offrir une meilleure sécurité qu'avec les mod les standards.

### RÜCKHALTERING MIT STAHLINSATZ

Einteiliger Haltering aus Polyurethan mit Stahlinlay für mehr Sicherheit als traditionelle Halteringe.

### ANILLO DE RETENCIÓN CON PIEZA DE ENCAJE DE ACERO

Retén de una pieza fabricado de poliuretano e insertos de acer.

### ANELLO DI TRATTENIMENTO CON INSERTO IN ACCIAIO

Un pezzo realizzato con poliuretano e inserto in acciaio.





# Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## CP Impact Sockets are warranted against defects in materials and workmanship for the life of the product.

This warranty does not apply to sockets that have been misused, abused, altered in any way, or worn out from use.

This lifetime warranty is valid for the life of the socket based upon the following conditions:

- Any misused, abused, altered or worn from normal wear and tear will void all warranties.
- Sets: Warranty on sets applies to the individual parts within the set. If one part is deemed defective only that part will be replaced and not the complete set.
- Not included in the lifetime warranty: plastic cases of socket sets, wheel protector sockets, adapters, extensions and O-Ring.
- ALL Defective products sent in for replacement must include a copy of the original invoice / receipt.

### Les douilles CP sont garanties contre les défauts de matière et de fabrication pour la durée de vie du produit.

Cette garantie ne s'applique pas aux usages abusifs, et toutes autres usures directement liées une mauvaise utilisation.

Cette garantie est valable pour la durée de vie de la douille sous les conditions suivantes :

- Tout usage anormal ou usure ainsi que les déchirures annuleront la mise en œuvre de la garantie.
- Kit : la garantie s'applique sur les douilles uniquement. Si une douille est défectueuse, seulement cette dernière sera remplacée.
- Sont exclus de la garantie vie: la boîte plastique des kits, les douilles comportant un revêtement plastique, les adaptateurs, les extensions ainsi que les goupilles et joints toriques.
- Tout produit défectueux envoyé pour remplacement devra être accompagné d'une copie de la facture originale.

### CP Kraftsteckschlüssel bieten eine lebenslange Garantie gegen Materialfehler.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Kraftsteckschlüssel, die falsch eingesetzt oder modifiziert wurden. Ferner besteht keine Garantie bei Verschleiß.

Die lebenslange Garantie erstreckt sich auf alle Kraftsteckschlüssel, es sei denn, daß sie:

- Fehlerhaft, missbräuchlich eingesetzt, oder für Einsatzzwecke genutzt wurden, für die die Steckschlüssel nicht entwickelt wurden.
- Kits: Die Garantie bei Kraftsteckschlüssel-Kits beinhaltet, daß im Garantiefall nur der defekte Kraftsteckschlüssel ersetzt wird und niemals das komplette Kit.
- Das Garantieverprechen erstreckt sich nicht auf die Tragelieferanten, die extrem dünnwandigen Kraftsteckschlüssel mit Kunststoffüberzug, Adaptern, Verlängerungen und O-Ringen.
- Allen defekten Teilen, welche zur Reklamation eingeschickt werden, muß eine Kopie des Lieferscheins, oder der Rechnung beigelegt sein.

### Le bussole CP sono garantite da difetti di fabbricazione per un periodo illimitato.

La garanzia non applicabile alle bussole che hanno subito manomissioni oppure sono state utilizzate in maniera non corretta.

La garanzia illimitata ricopre l'intera durata delle bussole sulla base delle seguenti condizioni:

- In caso alterazione o utilizzo non idoneo la garanzia non verrà riconosciuta.
- Set bussola: La garanzia riguardante i set bussole si riferisce alle singole parti che compongono i set. Se un particolare, quindi, risulta difettoso verrà effettuata la sostituzione dello stesso e non del set completo.
- Non sono coperti da garanzia: i contenitori in plastica del set bussola, adattatori, prolunghe e anelli ferma bussola.
- Ogni materiale reso perché ritenuto difettoso deve necessariamente essere accompagnato dalla copia della fattura originale.

### Los vasos de impacto CP tienen garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante toda la vida del producto.

Esta garantía no es aplicable a los vasos de impacto que han sido utilizados de una manera inapropiada, abusiva, no recomendada o bajo desgaste habitual de uso. Esta garantía de por vida es válida para la vida del vaso de impacto sobre las siguientes condiciones:

- Cualquier utilización de manera inapropiada, abusiva, no recomendada o fuera de desgaste habitual por uso y aplicación normal suspenderá toda garantía.
- Juegos: la garantía de los juegos es aplicable a las partes individuales dentro del set. Si una de las partes está sujeta a defecto sólo esa parte será reemplazada y no el juego completo.
- No están incluidos en la garantía de por vida: las cajas de plástico de los juegos de vasos de impacto, los vasos de impacto de los protectores de ruedas, adaptadores, extensiones y juntas O.
- TODOS los productos defectuosos enviados para sustituir deben incluir una copia de la factura / del recibo original.





## Over 110 years of experience

Since 1901 the Chicago Pneumatic (CP) name has represented reliability and attention to customer needs, with construction, maintenance and production tools and compressors designed for specific industrial applications. Today, CP has a global reach, with local distributors around the world.

Our people start every single day with a passion to research, develop, manufacture and deliver new products that are meant to meet your needs not only today, but tomorrow as well.

To learn more about our extensive range of tools, workshop equipment, construction equipment, industrial and portable compressors and accessories, please visit [www.cp.com](http://www.cp.com).



**Chicago  
Pneumatic**

[www.cp.com](http://www.cp.com)